

**Hyväksytty johtokunnan päätöksellä (11.12.2003, § 44) otettavaksi käyttöön Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella**

## **NUOHOUSALAN KESKUSLIITTO RY:N MALLI NUOHOUKSEN YKSIKKÖMÄÄRISTÄ**

Tämä kirjelmä on annettu 2.2.2001 ja päivitetty 1.8.2005.

### **1 MÄÄRITELMIÄ**

**Tulisija** on rakennukseen kuuluva tai sen ulkopuolella oleva laite, jossa poltetaan kiinteitä, nestemäisiä tai kaasumaisia aineita ja joka on yhdistetty rakennuksen savuhormiin.

**Savupiippu** on (yleensä) pystysuora rakennusosa, jossa on yksi tai useampia savuhormeja ja mahdollisesti ilmahormeja.

**Savuhormi** on tulisijassa syntyvän savun poistamiseen käytettävä tila seinämineen.

**Liitinhormi** on tulisijan osa, jolla tulisija liittyy savu- ja yhdyshormiin.

**Yhdyshormi** on savuhormin osa, jolla tulisija tai liitinhormi yhdistetään savupiippuun.

### **2 NUOHOUKSEN YKSIKKÖMÄÄRÄT**

#### **2.1 Tulisijan nuohous**

Tulisijan nuohouksesta valmistelu- ja jälkitöineen kertyy yhtä nuohouskertaa kohden:

**15 yksikköä, kun nuohottavana on:**

- kiuas,
- lämmityskamiina,
- varaava takka,
- lämmitysuuni tai
- muurattu pata

tai

**25 yksikköä, kun nuohottavana on:**

- keittiöliesi,
- kotitalouden leivinuuni,
- liesileivinuuni,
- takkaleivinuuni,
- liesilämmitysuuni tai
- nostettava pata.

Tulisijaan liitetyn lämmityskierron ja lämmityspatterin nuohouksesta veloitetaan käytetyn ajan perusteella 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden.

## 2.2 Liitinhormin nuohous

Nuohousasetuksen ja -työohjeiden mukaan liitinhormi tarkastetaan ja nuohotaan aina. Edellä olevien tulisijojen kohdalla liitinhormin nuohouksen yksikkömäärä sisältyy tulisijan yksikkömääriin.

Koska keskuslämmityskattilan, kuivuriuunin ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat nuohooja puhdistaa vain, jos kiinteistön omistaja tai haltija siitä erikseen nuohoojan kanssa sopii, niin silloin kun liitinhormi liittyy sellaiseen tulisijaan, esimerkiksi keskuslämmityskattilaan, jota ei nuohousasetuksen mukaan nuohota, liitinhormin nuohouksesta valmistelu- ja jälkitöineen kertyy yhtä nuohouskertaa kohden 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden.

## 2.3 Savuhormin nuohous

### 2.3.1 Pienet savuhormit (poikkipinta-ala pienempi kuin 1000 cm<sup>2</sup>)

Savuhormin nuohouksesta valmistelu- ja jälkitöineen kertyy nuohouskertaa kohden:

#### - Pystyhormin korkeus enintään 15 m

kiinteistön<sup>1)</sup> 1. hormi 20 yksikköä  
kiinteistön muut hormit 5 yksikköä

#### - Pystyhormin korkeus yli 15 m

Edellä oleviin yksikkölukuihin lisätään 5 yksikköä kultakin alkavalta 5 metriltä.

<sup>1)</sup> Kiinteistö = tilat ja tontit niillä olevine rakennuksineen ja kiinteine laitteineen. Suomen kielen perussanakirja 1990.

### 2.3.2 Suuret savuhormit (poikkipinta-ala suurempi kuin 1000 cm<sup>2</sup>)

Savuhormin nuohouksesta valmistelu- ja jälkitöineen kertyy nuohouskertaa kohden 25 yksikköä 10 metriin saakka, minkä jälkeen edellä olevaan yksikkömäärään lisätään 10 yksikköä kultakin alkavalta 5 metriltä. Edellytyksenä on, että savuhormit ovat nuohottavissa tavanomaisin nuohousvälinein hormin yläpäästä.

Jos hormia tai sen osaa ei voida nuohota piipun yläpäästä, veloitetaan nuohouksesta käytetyn ajan perusteella 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden.

## 2.4 Yhdyshormin nuohous

Kun yhdyshormi nuohotaan hormin ulkopuolelta, kertyy nuohouksesta 10 yksikköä kultakin alkavalta metriltä.

Kun savu- tai yhdyshormi nuohotaan hormin sisällä, kertyy työstä 120 yksikköä yhtä työtuntia ja kutakin nuohoojaa kohden.

## 2.5 Muut työt

Jos hormin nuohouksen yhteydessä on irrotettava ja kiinnitettävä hormiin liitetty imuri tai muu vastaava laite, veloitetaan irrottamiseen ja kiinnittämiseen käytetyn ajan perusteella 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden.

Samoin veloitetaan käytetyn ajan perusteella 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden siitä ylimääräisestä työstä, joka aiheutuu hormin ja tulisijan sellaisesta rakenteesta, joka edellyttää harjatun noen poistamista lisätoimenpitein.

Käytetyn ajan perusteella veloitetaan 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden seuraavista töistä:

- tulisijan taikka hormin nuohouksesta, jonka yksikkölukua ei ole määrätty,
- tukkeutuneen hormin avaamisesta,
- noen polttamisesta tai
- hormivuotojen tutkimisesta.

Työstä, jota ei ole edellä mainittu, veloitetaan käytetyn ajan perusteella 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden.

## 2.6 Yksikköjä määrättäessä noudatetaan lisäksi seuraavaa:

2.6.1 Nuohouskerta kohden peritään maksua kiinteistön nuohouksesta vähintään **45 yksikön** mukaan.

2.6.2 Vapaa-ajan asunnon nuohouksesta kertyvää yksikkömäärää korotetaan 20 yksiköllä. Lisäksi edellä olevaa yksikkölukua korotetaan 10 yksiköllä, kun kiinteistöön on kulkuyhteys vain veneellä.

Vapaa-ajan asunnon nuohouksesta peritään maksua nuohouskäyntikertaa kohden vähintään 65 yksikön mukaan. Lisäksi edellä olevaa yksikkölukua korotetaan 10 yksiköllä, kun kiinteistöön on kulkuyhteys vain veneellä.

2.6.3 Pyyntöistä tehdystä eri nuohouskäynnistä veloitetaan matka-ajalta lisäksi 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden.

2.6.4 Sovitulla tavalla työajan ulkopuolella tehdystä nuohoustyöstä korotetaan yksikkömäärää noudattaen soveltuvien osin kulloinkin voimassa olevan työaikalain mukaisia perusteita.

### 2.6.5 Erikseen sovittavat työt

Sellaisen tulisijan, jonka yksikkölukua ei ole määrätty, nuohouksesta veloitetaan käytetyn ajan perusteella 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden. Tällaisia tulisijoja ovat mm. avotakat ja kevytöljykäyttöiset keskuslämmityskattilat.

Mikäli tulisijan tuhkatilaa tyhjennyksestä aiheutuu tavanomaista enemmän työtä<sup>2)</sup>, veloitetaan tyhjennyksestä 60 yksikköä yhtä työtuntia kohden.

Harjattu noki ja tuhka poistetaan ja viedään paloturvalliseen säilytysastiaan sijoitettuna kiinteistössä tai sen välittömässä läheisyydessä olevaan kiinteistön omistajan tai haltijan osoittamaan paloturvalliseen ja ympäristön kannalta turvalliseen paikkaan.

## **Nuohoussopimus, Liite 1**

Kun nuohooja sopii kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa erikseen, että hän kuljettaa palamisjätteen pois kiinteistön alueelta paloturvalliseen ja ympäristön kannalta turvalliseen paikkaan, veloitetaan kuljetuksesta asiakkaan ja nuohoojan keskenään sopimalla tavalla.

Asianosaiset voivat keskenään sopia nuohous- ja puhdistustyön suorittamisesta erikoistapauksissa työurakkana.

Kaikki määräajoin tehtävät nuohoukset, jotka on mainittu nuohousasetuksessa, suoritetaan kiinteistössä samalla nuohouskerralla.

Tässä kirjelmässä nuohousyksiköiden lukumäärä perustuu nuohous- ja puhdistustyöhön keskimäärin käytettävään aikaan minuutteina elpymisajat mukaan lukien.

Tässä kirjelmässä nuohousyksiköiden lukumäärä perustuu siihen, että nuohoustyö tehdään Nuohousalan Keskusliitto ry:n mallilaatukäsikirjaan sisältyvien palveluiden työohjeiden mukaan. Näistä työohjeista liitto on julkistanut 2.2.2001 lyhennelmän, joka on päivitetty 1.8.2005.

<sup>2)</sup> tavanomaista enemmän työtä = yli 5 minuuttia