

D6

SUOMEN

RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

Kvv- työnjohtaja

MÄÄRÄYKSET 1990

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö

Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uudisrakentamista ja ne ovat velvoittavia. (RakL 14 § 1 mom).

*Muutos- ja korjaustoimenpiteissä on, pitäen lähtökoh-
tana rakennusta ja sen käyttöä ennen luvan hakemista,
rakentamismääräyskokoelman määräyksiä sovellet-
tava sen mukaan kuin toimenpiteen laatu ja laajuus
sekä rakennuksen aiottu käyttötapa vaativat. Kuiten-
kin on katsottava, ettei rakennuksen käyttäjien turval-
lisuus vaarannu eivätkä heidän terveydelliset olonsa
heikenny (RakL 15 § 2 mom).*

ISBN 951-861-534-9

Valtion painatuskeskus
Helsinki 1990

D6

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Kaavoitus- ja rakennusosasto

1

Kvv-työnjohtaja

MÄÄRÄYKSET 1990

Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 §:n (557/89) ja 133 a §:n (530/74) nojalla antanut kiinteistöjen vesi- ja viemärlaitteistojen asennustyön valvonnasta ja siitä vastaavasta työnjohtajasta (kvv-työnjohtaja) seuraavat määräykset (D6).

Määräykset tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 1990 ja koskevat rakentamista, johon on haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Määräykset korvaavat 3 päivänä joulukuuta 1982 annetut määräykset kvv-työnjohtajasta (A3).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1989

Ympäristöministeri Kaj Bärhund

Osastopäällikkö ylijohdaja Sirkka Hautojärvi

Sisällys

- 1 Yleistä
- 2 Hyväksyminen
- 3 Pätevyysvaatimukset
- 4 Tehtävät

2

HYVÄKSYMINE

Hyväksymistä työnjohtajaksi haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta. Mikäli asianomainen on aikaisemmin kunnassa hyväksytty vaativuudeltaan ainakin samankaltaisen rakennustyön kvv-työnjohtajaksi, hakemuksen sijasta riittää kirjallinen ilmoitus työnjohtajaksi suostumisesta.

Työnjohtajan hyväksymistä koskevaan hakemukseen on liitettävä asianomaisen kirjallinen suostumus, jossa tämä vastuuvollisena sitoutuu johtamaan työtä.

Työnjohtajan hyväksyminen voidaan peruuttaa, milloin siihen on syytä.

1

YLEISTÄ

Määräykset koskevat kiinteistön vesi- ja viemärlaitteistojen asennustyön valvontaa ja siitä vastaavaa työnjohtajaa (kvv-työnjohtaja).

Milloin lupapäätöksessä on edellytetty asennustöitä varten kvv-työnjohtaja, töitä ei saa aloittaa ennen kuin työnjohtaja on hyväksytty.

3

PÄTEVYYSVAATIMUKSET

- a) Työnjohtajalla on oltava
— teknillisen oppilaitoksen opistoasteen LVI-tekniikan opintosuunnalla suoritettu teknikon

tutkinto tai samalla opintosuunnalla suoritettu korkeampi tutkinto ja vähintään kolmen vuoden kokemus asennustöiden valvontaan perehdyttävissä tehtävissä, tai

- teknillisen oppilaitoksen opistoasteen muulla opintosuunnalla suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto tai LVI-työtekniikan tutkinto ja vähintään viiden vuoden kokemus asennustöiden valvontaan perehdyttävissä tehtävissä.
- b) Muun asuinrakennuksen kuin kerrostalon sekä muun yksikerroksisen rakennuksen vaativuudeltaan vastaavanlaisen asennustyön työnjohtajaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, joka 18 vuotta täytettyään on hankkinut vähintään kuuden vuoden kokemuksen kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen asentajana, josta ajasta vähintään kolme vuotta asennustöiden johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä.
- c) Merkitykseltään vähäisen vesi- ja viemärilaitteistotyön sekä rakennuksen perusmuurin ulkopuolisen viemäryön työnjohtajaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, joka ei täytä edellä määrättyjä vaatimuksia, mutta jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset työn johtamiseen ja valvomiseen.

Lisäksi työnjohtajan on tarvittaessa voitava osoittaa, että hän on riittävästi perehtynyt alaansa koskeviin rakentamismääräyksiin.

TEHTÄVÄT

Työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi hyväksymispäätöksestä. Näistä ei voida vapautua muutoin kuin peruuttamalla suostumus kirjallisesti tai hyväksymällä toinen työnjohtaja aikaisemman tilalle.

Työnjohtajan velvollisuutena on johtamansa työn osalta rakennustyömaalla huolehtia siitä, että

- työ suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan vesi- ja viemärilaitteistoja koskevia säännöksiä ja määräyksiä;
- työn valvomiseksi tarpeelliset ilmoitukset tehdään ja katselmusten toimittamista pyydetään määrättyissä työvaiheissa;
- katselmuksissa ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset, tarvittavat erityispiirustukset viranomaismerkintöineen, mahdolliset testaustulokset ja tekniset selvitykset sekä muut tarpeelliset asiakirjat; ja
- ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin havaittujen puutteiden ja virheiden johdosta.

Katselmusten toimittamisesta ja työnjohtajan velvollisuudesta olla niissä läsnä on soveltuvin osin voimassa, mitä rakennustyön valvonnasta on määrätty.

VALTION PAINATUSKESKUS

POSTIMYYNTI, PL 516, 00101 HELSINKI
Puh. (90) 566 0266, vaihde (90) 566 01
Telekopio (90) 566 0374, teleksi 123458

KIRJAKAUPAT HELSINGISSÄ:
ANNANKATU 44, vaihde (90) 1734 2012
Eteläesplanadi 4, puh. (90) 662 801.



9 789518 615340

ISBN 951-861-534-9