



16.10.2014

ILOTULITTEIDEN MYYNNIN OMAVALVONTATARKASTUSLOMAKE

Pelastusviranomaiselle ilmoitetun ilotulitteiden myynnistä vastaavan hoitajan on täytettävä ja allekirjoitettava tämä tarkastuslista ennen myynnin aloittamista.

Luvat, henkilökunta

- Myyntiä koskeva pelastusviranomaisen päätös on nähtävissä myyntipisteessä
- Myyntiä koskeva päätös on luettu ja mahdollisia ehtoja noudatettu
- Räjähdelainsäädäntö on henkilökunnan saatavilla
- Myyntihenkilökunta on yli 18v

Vastaavan hoitajan sijaiset

Vastaava hoitaja nimeää seuraavat henkilöt toimimaan vastaavan hoitajan sijaisena tarvittaessa.

Nimi Tutkintotodistuksen numero (Tukes) Allekirjoitus

Myyntipisteen järjestelyt

- Myyntipiste on järjestetty ilmoituksen ja mahdollisten päätöksessä esitettyjen ehtojen mukaisesti
- Myyntipisteessä on vähintään 6 kg:n sammutin
- Varastokaapit ovat lukittavia ja helposti suljettavissa hätätilanteessa
- Yleisö ei pääse ilotulitteisiin käsiksi
- Ilotulitteet säilytetään kaapeissa, ei esim. tiskin alla
- Myyntipaikka on oma selkeä kokonaisuutensa, tarvittaessa rajattu esim. pöydin
- Myyntipaikka on 3m säteellä varattu vain ilotuliteasiakkaille
- Myyntipisteen sijoitus ei hankaloita tai vaaranna poistumista tiloista
- Myyntipisteessä olevien ilotulitteiden nettomassa ei ylitä 50 kg:aa
- Myyntipisteessä olevat varastokaapit vastaavat SFS4399 (paloeristetty, ulkopinta palamaton)
- Varastokaappien etäisyys lämmityslaitteesta on vähintään 1m
- Varoitus- ja kieltomerkinnät kunnossa:
 - Teksti, josta ilmenee kaapissa varastoitavien räjähteiden laji ja enimmäismäärät
 - Vähintään 10x10cm kokoinen varoituslipuke, jossa räjähtävän pommin kuva
 - Avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut

Myyntitapahtuma

- Ilotulitteita ei luovuteta alle 18-vuotiaille tai päihtyneille
- Ilotulitteet luovutetaan suoraan asiakkaalle ja vain maksua vastaan
- Vastuuhenkilö tai hänen yllä nimeämänsä sijainen on aina paikalla myyntitapahtumassa
- Myyntipisteessä on kirjallinen ohje, jonka mukaisesti palautettavat tuotteet käsitellään
- Asiakkaille mainitaan suojalasien käyttöpakosta ilotulitteita käytettäessä
- Ilotulitteet eivät voi altistua mekaanisille vaurioille tai syttymislähteille (esim. staattinen sähkö)
- Myynnissä vain CE-merkittyjä tai TUKES-hyväksytyjä ilotulitteita





16.10.2014

Varastokontti

Tämä kohta täytetään vain, mikäli myyjällä on erillinen pihamaalle sijoitettu räjähdevarastokontti

- Varastokontti on sijoitettu pihalle pelastusviranomaiselle tehdyn ilmoituksen mukaisesti
- Varastokonttia koskevat mahdolliset lupaehdot on luettu ja noudatettu
- Varastokontissa säilytettävien räjähteiden nettomassa ei ylitä 500 kg
- Em. määrästä enintään 200 kg on luokkaan 1.3 kuuluvia ilotulitteita
- Kontti on paloeristetty (SFS 4398 / SFS 4397)
- Kontissa on kaksoislukitus (toinen lukko oltava lattaraudalla tai lukkokotelossa)
- Ilmastointi on järjestetty niin, että ulkopuolelta ei saa vieraita esineitä sisälle
- Varastokontti pidetään lukittuna
- Varastokontissa on vähintään 6 kg:n sammutin
- Varoitus- ja kieltomerkinnät kunnossa:
 - Räjähdeitä / Explosiva varor
 - Vähintään 30x30cm kokoinen varoituslipuke, jossa räjähtävän pommin kuva
 - Avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut

Varastosuoja

Tämä kohta täytetään vain, mikäli myyjällä on erillinen ilotulitteiden varastosuoja

- Varastosuoja on pelastusviranomaiselle tehdyn ilmoituksen mukainen
- Varastosuojaa koskevat mahdolliset lupaehdot on luettu ja noudatettu
- Varastosuojassa säilytettävien räjähteiden nettomassa ei ylitä 100 kg
- Varastosuojan läheisyydessä ulkopuolella on vähintään 6 kg:n sammutin
- Varastosuojan ovi pidetään suljettuna ja lukittuna
- Varastosuojassa olevat sähkölaitteet ovat räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettuja
- Varastosuojan sähkölaitteiden jännitteellisyys on havaittavissa varaston ulkopuolelta
- Varastosuojassa ei säilytetä ilotulitteiden lisäksi muita kuin siivousvälineitä
- Varoitus- ja kieltomerkinnät kunnossa:
 - Räjähdeitä / Explosiva varor
 - Vähintään 30x30cm kokoinen varoituslipuke, jossa räjähtävän pommin kuva
 - Avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut

Vastaavan hoitajan huomautukset

Olen tarkastanut tässä tarkastuslistassa mainitut seikat ja täyttänyt tarkastuslistan näiltä osin. Mahdolliset poikkeavuudet on hyväksytty erikseen pelastusviranomaisella.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

