

Rakennushistoria- selvitys

Saloilan päiväkot



Kannen kuva: Saloilan päiväkoti vuonna 2012 (kuva: Raimo Ahonen)

Rakennushistoriaselvitys

Saloilan päiväkoti

2026

Tilaaja:

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos



Tekijä:

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

Kauppurienkatu 12b, 90100 Oulu

www.lukkaroinen.fi

LUKKAROINEN

Oulussa 4.8.2026

Sanni Leinonen, arkkitehti

Maisa Seppänen, arkkitehti SAFA

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

Tekoälyä on hyödynnetty tämän raportin tekstin jäsentämisessä sekä vaihtoehtoisten kuvatekstien tuottamisessa. Tekoälyn tuottama sisältö on tarkistettu ihmisen toimesta ennen sen sisällyttämistä raporttiin.

Sisällysluettelo

1 Johdanto	4
1.1 Perustiedot	4
1.2 Kohde	5
1.3 Tehtävä	9
1.4 Kaavallinen tilanne	10
1.5 Oulunsalon kehittyminen	13
1.6 Käytetyt aineistot ja lähteet	15
2 Tausta	17
2.1 Päiväkotirakentaminen	17
2.2 Oulun koulu	17
2.3 Oulun koulu Oulunsalossa	18
2.4 Arkkitehtitoimisto NVV, myöhemmin NVØ	19
2.5 Arkkitehti Ilpo Väisänen	21
2.6 Rakennuspaikka	23
3 Rakentamisen vaiheet	24
3.1 Saloilan päiväkodin suunnittelun taustaa ja tavoitteet	24
3.2 Saloilan päiväkodin rakennushanke	24
3.3 Saloilan päiväkodin uudisrakennus	27
3.4 Rakennusratkaisut, työtavat	36
3.5 Päiväkotivalmistus	42
4 Muutokset	47
4.1 Keskeiset muutosvaiheet	47
5 Nykytila ja säilyneisyys	49
5.1 Saloilan päiväkotitalo	49
5.2 Ympäristö	49

5.3 Julkisivut	49
5.4 Sisätilat	54
6 1980-1990-lukujen päiväkotiarkkitehtuuri Oulussa	70
6.1 Ainolan päiväkotitalo	71
6.2 Kalliolan päiväkotitalo	72
6.3 Kisakentän päiväkotitalo	73
6.4 Maikkulan päiväkotitalo ja neuvola	74
6.5 Saloilan päiväkotitalo	75
6.6 Salonpään päiväkotitalo	76
7 Yhteenveto	77
8 Lähteet	79

1 Johdanto

1.1 Perustiedot

Kuva 1. Saloilan päiväkoti kuvattuna keväällä 2026.



Perustiedot	
Kohde	Saloilan päiväkoti, ent. Oulunsalon päiväkoti
Osoite	Koulutie 5, 90460 Oulu (Tolvasenkuja 1)
Kiinteistötunnus	564-140-55-1 (MML)
Alkuperäinen käyttötarkoitus	päiväkoti
Nykyinen käyttötarkoitus	päiväkoti
Kiinteistön omistaja	Oulun kaupunki
Valmistumisvuosi	1986, joissain lähteissä 1987
Arkkitehtisuunnittelu	Arkkitehtitoimisto NVV / Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen
Keskeisimmät muutokset ja niiden suunnittelijat	Jätekatos ja ulkovarasto v. 2000 Säh v. 1997 pihan kuivatus Rak. v. 2018 tiivistyskorjaus Rak. v. 2025 lv-konehuoneen korjaus
Laajuus	840 k-m ² , tilavuus 3310 m ³
Kaavallinen tilanne	Voimassa oleva asemakaava. YL, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue
Suojelutilanne	Ei suojelumerkintää
Arvottaminen	Inventointistatus: Maakunnallisesti arvokas (MRKY 2015), perusteet: R, T, S (rakennushistorialliset arvot, taiteelliset ja visuaaliset arvot sekä säilyneisyysarvot).

1.2 Kohde

Saloilan päiväkoti sijaitsee Oulussa, Oulunsalon kaupunginosassa. Rakennuksen alkuperäinen nimi on Oulunsalon päiväkoti. Vuonna 1986 valmistunut päiväkotirakennus on Arkkitehtitoimisto NVV:n ja loppuvaiheessa Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen Oy:n suunnittelema.¹

Alunperinkin päiväkodiksi suunniteltu rakennus sijaitsee Oulunsalon keskusta-alueella Lentokentäntien eteläpuolella. Aivan päiväkodin vieressä sijaitsee Kirkonkylän koulu ja lyhyen matkan päässä Oulunsalon kunnantalo. Päiväkotirakennusta ei ole suojeltu, mutta rakennus on arvotettu maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi.²

Saloilan päiväkoti sijaitsee Kylänpuolentien varrella, osana julkisten rakennusten ja asuinrakennusten muodostamaa rakennettua ympäristöä. Päiväkodin ympärillä kasvaa nurmikkoa ja puustoa, kuten koivuja ja havupuita. Rakennus on taajamakuva rikastuttava elementti.

Pääosin puurakenteinen päiväkotirakennus kiertyy leikkipihan ympärille luoden suojaisan pihapiirin. Rakennuksen julkisivut ovat pääosin puuverhoillut ja punaiseksi maalatut, mutta erityisesti sisäpihan puolella on runsaampaa väritystä. Katto on monitasoinen harjakatto, jonka pitkät räystäät muodostavat katoksia sisäpihalle. Rakennuksen arkkitehtuurissa on

runsaasti tunnusomaisia yksityiskohtia, kuten kalteva pyöreä torni ja kaareva värikäs sisäänkäyntiportti.



Kuva 2. Saloilan päiväkodin sisäänkäyntiportti päiväkotia koskevilla Oulun kaupungin internet-sivuilla.

Lähde: <https://www.ouka.fi/saloilan-paivakoti>, luettu 16.6.2026

¹ Oulun kulttuuriympäristöohjelma, s. 158

² Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015



Kuva 3. Päiväkodin julkisivut ja kattomaailma ovat moninaiset ja vaihtelevat. Ympäristön suuntaan julkisivuissa korostuu punainen sävy.




Kuva 4. Sisäpihan puolella julkisivujen värit on moninaisempi.


Kolmiryhmäisen päiväkodin tilat sijoittuvat kulmikkaan C-kirjaimen malliseen rakennukseen. Rakennuksen keskiosassa on päiväkodin yhteisiä tiloja, kuten jumppasali ja keittiö. Päiväkotiryhmien omat tilat sijoittuvat rakennusmassan pätyihin. Pihan ympärille kaartuvan rakennuksen muotoa jatkaa sisäänkäyntiportin ja ulkovarastojen massa, jonka päätteeksi sijaitsee pyöreä torni.



Kuva 5. Päiväkodin portti ja varastot jatkavat pihan ympärille kiertyvää rakennuksen muotoa.



Kuva 6. Oulunsalo sijaitsee Oulun kaupunkialueen pohjoispuolella runsaan kymmenen kilometrin etäisyydellä Oulun keskustasta. (Kartta MLL paikkatietoikkuna 12.5.2026)



Kuva 7. Saloilan päiväkoti sijaitsee Oulunsalon keskustataajamassa, lähellä Oulun lentoasemaa. Oulunsalon kirkko sijaitsee päiväkodin kaakkoispuolella. (Kartta MLL paikkatietoikkuna 12.5.2026)



Kuva 8. Saloilan päiväkoti sijaitsee Kylänpuolentien varrella. Päiväkodin alue ympäröity. (Kartta MLL paikkatietoikkuna 12.5.2026)



Kuva 9. Saloilan päiväkoti on osa Oulunsalon julkisten rakennusten ryhmittymää. Oulunsalon kirkon sijainti kuvattu nuolella. (Kartta Oulun kaupunki opaskartta)

Oulunsalon keskustassa on julkisten palvelujen keskittymä, jossa Saloilan päiväkotiki sijaitsee. Päiväkodin korttelia ympäröivät pohjoisessa, lännessä ja idässä katualueet. Tolvasenkujan pohjoispuolella on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Asuinkorttelit ja lähivirkistysalueet sijaitsevat Kylänpuolentien itäpuolella ja Salonkartanon palvelukeskus päiväkodin lounaispuolella.

40-vuotiaan Saloilan päiväkodin käyttötarkoitus on pysynyt samana koko rakennuksen historian ajan. Tällä hetkellä on käynnissä hankeselvitysvaihe päiväkodin vieressä sijaitsevan Oulunsalon Kirkonkylän koulurakennuksesta, jossa tarkastellaan myös Saloilan päiväkodin tulevaisuutta.

Saloilan päiväkotiki on esimerkki Oulun kouluna tunnetun ilmiön rakennuksesta. Kohde on esillä monissa Oulunsaloa ja Oulun koulua koskevissa arkkitehtijulkaisuissa ja lehtiartikkeleissa.³



Kuva 10. Näkymä Tolvasenkujalta, jota pitkin saavutaan päiväkodin portille.

³ Oulun koulun asenne syntyi 1970-luvulla Oulun yliopiston arkkitehtiosastolla vastareaktion modernismille (Oulun koulun kohteet inventointi 2020 s. 12).

1.3 Tehtävä

Tämän rakennushistoriaselvityksen kohteena on Saloilan päiväkoti, entinen Oulunsalon päiväkoti. Rakennushistoriaselvityksen tilaajana on Oulun Tilapalvelut liikelaitos.

Rakennushistoriaselvitys esittelee rakennuksen tai rakennusryhmän historiaa, suunnittelu- ja muutosvaiheita sekä nykytilaa. Selvitykset tarjoavat tutkittua tietoa suunnittelua ja päätöksentekoa varten sekä palvelevat myös kaupunkilaisia. Rakennushistoriaselvityksessä kuvataan, millainen rakennus on ja miksi se on sellainen kuin on.

Raporttiin on koottu tietoa hankkeen syntyhistoriasta, alueen kaavoituksesta, rakennuksen suunnittelu- ja rakennusvaiheista, ominaispiirteistä sekä siihen tehdyistä muutoksista.⁴ Rakennushistoriaselvityksen ovat laatineet Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:stä arkkitehdit Sanni Leinonen ja Maisa Seppänen. Työn laatiminen on aloitettu helmikuussa 2026 ja se valmistui elokuussa 2026.

Selvitystä ovat ohjanneet Oulun Tilapalveluista hankearkkitehti Riikka Mämmioja ja Oulun kaupungin kaavoitusyksiköstä kaavoitusarkkitehti Pia Krogius. Työtä on myös ohjannut Oulun museo- ja tiedekeskuksen rakennustutkija Samuli Paitsola.




Kuva 11. Lapsia leikkimässä Saloilan päiväkodin pihalla 1990-luvulla. Vino punainen leikkimökkitorni on rakennuksen tunnusomainen piirre. Lähde: Oulunsalon arkkitehtuuria 1995.


⁴ Rakennushistoriaselvityksen laatiminen Oulun kaupungissa, Rakennussuojelutyöryhmä, 12/2017.

1.4 Kaavallinen tilanne

Voimassa olevassa maakuntakaavassa Saloilan päiväkoti sijaitsee keskustatoimintojen alueella (C). Merkinnällä osoitetaan kaupunkikeskusten ja kaupunkiseudun kuntakeskusten ydinalue, johon sijoittuu keskustahakuisia palveluja sekä asumista. Lisäksi alue on taajamatoimintojen aluetta (A).⁵



Kuva 12. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta (12.5.2026). Oulunsalo ympäröity. Lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto



Kuva 13. Ote Uuden Oulun yleiskaavasta (15.5.2026). Oulunsalon keskusta ympäröity. Lähde: Oulun kaupunki


Uuden Oulun yleiskaavassa Saloilan päiväkodin läheisyydessä oleva Oulunsalon kunnantalo on osoitettu suojelukohteena. Oulunsalon kunnantalo suojeltiin rakennusperintölain nojalla vuonna 2014.⁶

Saloilan päiväkodin läheisyydessä on lisäksi merkinnät raideliikenteen yhteystarve ja kaupunkikehittämisyöhyke 2, kaupunkikäytävät, joka on kuvattu kaavakartalla punaruskealla rasterilla. Päiväkoti sijoittuu merkinnän C2 alueelle, jolla kuvataan keskustatoimintojen aluetta, suurta paikalliskeskusta.

⁵ Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen, merkinnät ja määräykset

⁶ Arkkitehti 2/2026 s. 26.


Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavassa 2030 päiväkotit on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY), jonka mukaan "alueelle voidaan rakentaa julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen rakennuksia. Osa yleisten rakennusten kerrosalasta voidaan asemakaavassa osoittaa yksityisiä palveluita varten." Kyseisen korttelialueen pohjoispuolelle on osoitettu kevyenliikenteen pääreitti.⁷



Kuva 14. Ote Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavasta 2030, kaavakartasta 1. Päiväkoti lähialueineen ympyröity. (Oulunsalo, keskeisten alueiden osayleiskaava 2030 | Oulun kaupunki, luettu 29.6.2026).

⁷ (Oulunsalo, keskeisten alueiden osayleiskaava 2030 | Oulun kaupunki, luettu 29.6.2026).


Oulunsalon keskeisen alueiden yleiskaavan 2030 kaavakartalla 2 on esitetty suojelualueet. Kirkonkylän koulun kohdalla on kaavakartalla kulttuurihistoriallinen suojelukohdemerkintä, sr123.⁸




Kuva 15. Ote Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavasta 2030, kaavakartasta 2. Päiväkoti lähialueineen ympyröity. (Oulunsalo, keskeisten alueiden osayleiskaava 2030 | Oulun kaupunki, luettu 29.6.2026).

⁸ (Oulunsalo, keskeisten alueiden osayleiskaava 2030 | Oulun kaupunki, luettu 29.6.2026).

Arkkitehti Ilpo Väisänen on laatinut Saloilan päiväkodin voimassa olevan asemakaavan 3.7.1986. Kaavaa on muutettu 18.9.1986. Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli on osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi, jonka rakennusalueelle saa rakentaa yhden asuinhuoneiston kiinteistönhoitajaa varten. Asemakaavassa suurin sallittu kerrosluku on II ja tontin tehokkuusluku $e=0.35$. Tontille on osoitettu lisäksi pysäköimispaikka ja yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa. Asemakaava vaikuttaa olevan luotu juuri Saloilan päiväkodin rakentamista varten, koska sen muoto vastaa rakennusalueen rajaa. Rakennusala on määritelty ohjeellisena ja korttelia kiertävä istutettava alueen osa on kuvattu pisterasterilla.



Kuva 16. Ote ajantasakaavasta. Päiväkodin kortteli ympyröity. (<https://kartta.ouka.fi/ims>, luettu 20.5.2026)



Kuva 17. Ote Saloilan päiväkodin rakennuskaavasta vuodelta 1986. Päiväkodin kortteli ympyröity. (Oulun kaupungin karttapalvelu)

1.5 Oulunsalon kehittyminen

Oulunsalo on noussut merestä maankohoamisen seurauksena noin 2000 vuoden aikana. Oulunsalo oli vuosisatojen ajan saari, johon nimen loppu-osa salo viittaakin. Oulunsalon saari yhdistyi mantereeseen noin 1700–1800-luvujen vaihteessa. Alueella sijaitseva Papinjärvi oli noin 900–1000 vuotta sitten merta.⁹

Keskiajalla Oulunsalo oli merkittävä kauppapaikka, koska se sijaitsi hyvien vesireittien varrella Oulujoen ja Perämeren liikenteen solmukohdassa. Kauppapaikan ja varhaisimman asutuksen arvellaan syntyneen Oulunsaloon todennäköisesti 1300-luvun loppupuolella.¹⁰ Oulunsalossa on yhä havaittavissa maankohoamisen vaikutus ja rakentamisen eri aikakausien historiallinen kerrostuneisuus. Kunnassa on säilynyt paljon vanhoja piha-piirejä, joita peltomaisemat reunustavat.¹¹

Oulunsalon kunta perustettiin vuonna 1882¹². Se oli pitkään melko pieni maatalous- ja kalastuspitäjä. Vuosina 1900–1930 Oulunsalon Varjakassa toimi sahateollisuutta. Kunnan väkiluku nousi voimakkaasti 1900-luvun loppupuolella ja 2000-luvulla. Oulunsalon lentokentän rakentaminen lisäsi alueen saavutettavuutta ja houkutteli yrityksiä alueelle.

Vuoden 2013 alussa Oulunsalo liittyi yhdessä Haukiputaan, Kiimingin ja Yli-lin kanssa Oulun kaupunkiin.¹³ Liitoksen jälkeen Oulunsalosta tuli yksi Oulun suuralueista ja erityisesti lapsiperheiden suosima pientalovaltainen asuinalue lähellä Oulun kaupunkialuetta.

⁹ Mauno Hiltunen, *Oulunsalon historia*, s. 15–19, 22

¹⁰ Mauno Hiltunen, *Oulunsalon historia*, s. 27–34

¹¹ Oulunsalon suojeluatlas, s. 4

¹² Mauno Hiltunen, *Oulunsalon historia*, s. 231

¹³ Valtioneuvosto, 27.4.2019). *Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-li yhdistyvät 1.1.2013.*



Kuva 18. Oulunsalon kartassa vuodelta 1918 näkyy asutuksen ja viljelyn sijoittuminen saaren reuna-alueille. Asutus on syntynyt aikanaan saaren rannoille, mutta maankohoamisen myötä Oulunsalon on muuttunut niemeksi. Lähde: <https://vanhatkartat.fi> (luettu 3.8.2026).

1.6 Käytetyt aineistot ja lähteet

Rakennushistoriaselvitys on laadittu arkisto-, kirjallisuus- ja sähköisten lähteiden sekä kohdekäynnin ja sen yhteydessä otetun valokuvamateriaalin perusteella. Selvitystä varten on haastateltu Saloilan päiväkodin suunnitellutta arkkitehti Ilpo Väisästä, Oulunsalon kunnan entistä kunnaninsinööriä Jouko Leskistä sekä päiväkodin käyttäjiä. Näiden lisäksi on myös tehty muita täydentäviä haastatteluja.

Arkistoaineisto on hankittu Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen arkistosta. Kuvälähteenä on käytetty myös valokuvaaja Raimo Ahosen vuonna 2012 ottamia valokuvia. Arkkitehti Ilpo Väisäsen kuva-arkistossa olleet diat vastavalmistuneesta päiväkodista skannattiin sähköiseen muotoon tätä selvitystä varten. Käytetty kirjallisuus, sähköiset lähteet sekä kuvamateriaalin lähteet on kerrottu selvityksen lopussa olevassa lähdeluettelossa.



Kuva 19. Kodikkaalle pääaulalle tunnusomaista on mastoa muistuttavat pilarit, lämmin puumateriaali ja valkoiset seinäpinnat. Vaaleansinistä puuverhousta on käytetty seinissä tehosteena. Kuva: Raimo Ahonen 2012.

2 Tausta

2.1 Päiväkotirakentaminen

Vuoden 1973 laki lasten päivähoidosta toi muutoksen siihen, miten lasten hoitoympäristöjen laatuun suhtauduttiin. Vuoden 1973 lakimuutos koski ennen kaikkea jokaisen lapsen oikeutta päivähoitoon. Tähän tarpeeseen vastattiin rakentamalla runsaasti päiväkoteja ja kehittämällä päiväkotia rakennustyyppinä. Lastentarha-termin sijaan alettiin puhua päiväkodista. Päiväkodit nähtiin koulujen ja kirjastojen tapaan merkittävänä kohtaamispaikkoina.¹⁴

Lasten toimintaympäristöjen tuli vastata heidän kulloisiakin kehitysvaiheitaan sisällä ja ulkona. Laadukas päiväkotiarkkitehtuuri tarkoitti lasten näkökulmasta suunniteltua ympäristöä: muotokieleltään rikasta, lapsen mittakaavaa vastaavaa sekä leikkiin ja tutkimiseen rohkaisevaa.¹⁵

Päivähoitolakia uudistettiin vuonna 1985, jolloin taattiin lapselle subjektiivinen päivähoito-oikeus. Tämän myötä alkoi päiväkotirakentamisen valta-kausi. Päiväkodit suunniteltiin lapsen näkökulmasta. Raili ja Reima Pietilän

Poriin suunnittelema vuonna 1984 valmistunut Taikurinhattu-päiväkoti toimi monien päiväkotien esikuvana.¹⁶

Oulun koulun asenne näkyi päiväkotiarkkitehtuurissa: suunnittelun tuloksena syntyi yllätyksellisiä, leikkisiä ja lapsen mittakaavan huomioivia rakennuksia. Lopputuloksena oli uniikkeja, paikkaan sidottuja rakennuksia. Yksityiskohdat olivat rikkaita niin julkisivuissa kuin sisätiloissa.¹⁷

Lapsen asemaan eläytyminen sai aikaan erilaisia kokeiluja. Ilottelussa lähestyttiin jo postmodernia muotokieltä. Päiväkodit suunniteltiin kokonaisuuksina pihoja ja sisätilojen yksityiskohtia myöten.¹⁸

2.2 Oulun koulu

Oulun koulun aatesuunta on Pohjois-Suomessa Oulun yliopiston arkkitehtuurin laitoksella 1980-luvun lopulla syntynyt arkkitehtuuri-ilmiö, joka syntyi vastareaktion modernistiselle ”laatikkoarkkitehtuurille”.¹⁹ Professori Reima Pietilä (1923–1993)²⁰ oli Oulun koulun ajattelutavan keskeisimpiä henkilöitä, joka aloitti professuurin Oulun yliopistolla 1970-luvun puolivälissä. Pietilän luennot inspiroivat opiskelijoita, ja hänen monipuolinen tapansa opettaa kannusti heitä itsenäiseen ajatteluun.²¹

¹⁴ Saloilan päiväkodin näyttelyplanssi, Oulun koulu -näyttely Muotoilukeskus Pro-tolla 2026.

¹⁵ Saloilan päiväkodin näyttelyplanssi, Oulun koulu -näyttely Muotoilukeskus Pro-tolla 2026.

¹⁶ Oulun koulun raportti, v. 2020, Oulun kaupunki.

¹⁷ Oulun koulun raportti, v. 2020, Oulun kaupunki.

¹⁸ Oulun koulun raportti, v. 2020, Oulun kaupunki.

¹⁹ Kummala P., Vartola A.m toim. (2026) *Arkkitehtuurin Oulun koulu Jälkikaikuja* takakansi

²⁰ <https://www.finnisarchitecture.fi/architects/reima-pietila> (luettu 18.5.2026)

²¹ Kummala P., Vartola A. toim. (2026) *Arkkitehtuurin Oulun koulu Jälkikaikuja* takakansi

Oulun kouluun haettiin vaikutteita ulkomailta asti. Oulun koululle tyypillistä oli paikan olosuhteiden kunnioittaminen, pohjoisen ilmaston huomiointi ja ihmisläheinen rakentamistapa, joka haki vaikutteita pienten maaseutupaikkakuntien mittakaavasta.²²

Aktiivisimmillaan Oulun koulu vaikutti suomalaiseen arkkitehtuuriin 1980-luvulta 1990-luvulle saakka. Aatesuunnan loppuna pidetään 1990-luvun lamaa, joka käytännössä pysäytti rakentamisen monella osa-alueella. Suunnittelutoimeksiannot vähenivät ja Oulun koulu muuttui ikään kuin rakennusmestariarkkitehtuuriksi.²³

Oulun koulun ilmiön myötä eri puolille Suomea syntyi paikan hengen huomioivia, perinteisestä rakentamistavasta vaikutteita hakevia, arkkitehtuuriltaan usein monipuolisia rakennuksia. Oulun koulun ajattelutapa sai aikaan mielenkiintoisen ja omaleimaisen kerrostuman Suomen arkkitehtuurin historiassa ja se on aiheena edelleen ajankohtainen.

2.3 Oulun koulu Oulunsalossa

Oulunsalo on tunnettu Oulun koulun rakennuksistaan. Kuuluisin aatesuuntaa edustava rakennus on Arkkitehtitoimisto NVV:n suunnittelema Oulunsalon kunnantalo (1980–1982), jonka onnistunut lopputulos heijastui kunnan rakennetun ympäristön kehittymiseen ja oulunsalolaiseksi koetun rakennuskunnan muodostumiseen.²⁴ Tärkeä esikuva kunnantalon suunnittelussa oli NVV:n suunnittelema punatiilinen Kiuruveden kunnantalo (1979–1984).²⁵

Oulunsalon kunnantalon suunnittelun myötä keskustasuunnittelun selkärangaksi muodostui ”Henkisen ja maallisen vallan akseli” kunnantalolta kirkolle. Oulun koulun rakennuskanta Oulunsalossa syntyi kunnan tietoisien valinnan tuloksena. Punatiiliset kunnantalo, terveysasema ja asuinliikerakennukset ja puurakentamisperinnettä jatkava Saloilan päiväkotitoivat tuon aikakauden arvokkaita kohteita.²⁶ Nuori ja rohkea kunnaninsinööri Jouko Leskinen, joka toimi myöhemmin kunnan teknisenä johtajana, vaikutti merkittävästi Oulunsalon Oulun koulun kohteiden syntyyn Oulunsalossa.²⁷

Oulunsalon keskustan aluesuunnitelman suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto NVV. Oulunsalon kunnantalo, kortteli 52, terveysasema ja Saloilan päiväkotitoivat osa keskustakokonaisuutta, joka on osa ”Henkisen ja

²² Kummala P., Vartola A., toim. (2026) *Arkkitehtuurin Oulun koulu Jälkikaikuja* s. 12-13

²³ ARK-lehti 2/2026, s. 25-26

²⁴ Oulun koulun raportti, v. 2020, Oulun kaupunki, s. 12-13

²⁵ Kummala P., Vartola A. toim. (2026) *Arkkitehtuurin Oulun koulu Jälkikaikuja* s. 12

²⁶ Oulun koulun raportti, v. 2020, s. 34

²⁷ Oulunsalon kunnantalon esittely Arkkitehtipäivillä 18.4.2026, Pia Krogus.

maallisen vallan akselia”, mikä on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.²⁸



Kuva 20. Oulunsalon kunnantalon sisäpihaa huhtikuussa 2026.

2.4 Arkkitehtitoimisto NVV, myöhemmin NVØ

Arkkitehtitoimisto NVV:n perustivat Reijo Niskasaari (1951–1988), Kaarlo Viljanen (s. 1952), Ilpo Väisänen (s. 1950) ja Kari Niskasaari (s. 1957). Nuoret arkkitehdit voittivat Kiuruveden kunnantalon yleisen arkkitehtikilpailun, mikä herätti kiinnostusta myös Oulunsalon kunnassa. Kiuruveden kunnantalosta vaikuttuneena Oulunsalo päätti tilata oman uuden kunnantalonsa samalta työryhmältä.²⁹

Tämän seurauksena 4.6.1980 perustettiin yhtiö nimeltä Arkkitehtitoimisto Niskasaari-Viljanen-Väisänen, josta vakiintui käyttöön lyhyempi nimi Arkkitehtitoimisto NVV. Myöhemmin toimistoon liittyi mukaan Jorma Öhman, minkä myötä nimeksi muutettiin Arkkitehtitoimisto NVØ. Toimiston perustamisen aikaan vain Ilpo Väisänen oli valmistunut arkkitehdiksi, muut osakkaat olivat vielä arkkitehtiylioppilaita. Toimisto aloitti toimintansa keväällä 1980 Oulussa osoitteessa Torikatu 12, myöhemmin toimisto muutti Intiöön Tornipolku 12 kellarikerrokseen.³⁰

Oulunsalon kunnantalon toimeksianto oli vastaperustetulle toimistolle ainutlaatuinen mahdollisuus päästä jalostamaan Oulun koulun aatteita uuden kunnantalon suunnittelussa, johon Oulunsalon kunta suhtautui ennakkoluulottomasti.³¹ Oulunsalon kunnantalo valmistui vuonna 1982, Kiuruveden kunnantalo puolestaan 1984.³²


²⁸ <https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/08/4083.pdf> (luettu 28.5.2026)

²⁹ Oulunsalon kunnantalon rakennushistoriaselvitys s. 14

³⁰ Oulunsalon kunnantalon rakennushistoriaselvitys s. 14

³¹ Oulunsalon kunnantalon rakennushistoriaselvitys s. 14

³² Jälkikaikuja s. 9-13



Kuva 21. Arkkitehtitoimisto NVV: Kiuruveden kunnantalo, 1979–1984. Kuva: Jälkikaikuja-kirja s. 13



Kuva 22. Oulunsalon kunnantalo, 1980–1982. Kuva: Anna-Maija Ylimaula.
(<https://docomomo.fi/oulun-koulu-elaa/>, luettu 22.6.2026)

2.5 Arkkitehti Ilpo Väisänen

Oulunsalon Salonpään päiväkodin rakennushistoriaselvityksessä on esitelty arkkitehti Ilpo Väisästä. Väisänen syntyi 8. marraskuuta 1950 Puolangalla. Hän valmistui ylioppilaaksi Kajaanin lukiosta vuonna 1970. Arkkitehdiksi hän valmistui Oulun yliopistolta vuonna 1980 kiitettävien arvostamon diplomityönään ”Viitasaaren kunnantalo”.³³

Vuosina 1973–1980 Ilpo Väisänen työskenteli Kari Virran arkkitehtitoimistossa, jolloin suunnittelupöydällä oli Oulun yliopistokampus Linnanmaalle (vaiheet II–IV). Vuosina 1980–1986 Väisänen oli arkkitehtina ja perustajaosakkaana arkkitehtitoimisto NVV:ssä.³⁴

Väisänen työskenteli Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla opetus- ja tutkimustehtävissä syksystä 1976 alkaen, toimien vuonna 1988 arkkitehtuurin väliaikaisena assistenttina, arkkitehtuurin rakennustaiteen historian viransijaisena yliassistenttina vuosina 1991–1992 sekä restauroinnin, rakennussuojelun, rakennusanatomian ja perinteisten rakenteiden tuntiopettajana vuosina 1999–2010.³⁵

Vuonna 1976 hän perusti oman arkkitehtitoimiston Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen. Vuonna 1986 nimi vaihtui muotoon Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen Oy. Ilpo Väisänen oli projektipäällikkönä Siikajokivarsi EU-kuntoon-ohjelmassa vuosina 2001–2006. Hanke oli kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten kunnostusprojekti.³⁶

Kilpailumenestystä on kertynyt useista arkkitehtikilpailuista. Merkittävimmät palkinnot ovat Puuinformaatio ry:n Puupalkinto vuodelta 2000 Vihantasalmen puusillasta. Vuonna 2010 Väisäselle myönnettiin RIL-palkinto Kempeleen Ekokylän arkkitehtisuunnittelusta.³⁷

Ilpo Väisänen arkkitehtuuria Oulunsalossa edustavat Oulunsalon kunnantalo (NVV) 1980–82, Oulunsalon suunnittelijakylä 1983, Saloilan päiväkotitoimisto (NVV) 1986, Salonpään terveysasema 1990, Oulunsalon palloiluhalli 1990, Oulunsalo-talo, lukio ja monitoimitalo 1990–93, Oulunsalon jäähalli 1991, Oulunsalon terveysaseman laajennus 1992, Oulunsalon keskustan jalankulkusilta 2000–2001 sekä Oulunsalon liikuntakeskus 2002–2005.³⁸ Muita Väisäsen töitä olivat muun muassa Kuhmossa sijaitseva hotelli Kalevala (1986–1989).³⁹

³³ Salonpään päiväkodin rakennushistoriaselvitys, 2019, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo

³⁴ Salonpään päiväkodin rakennushistoriaselvitys, 2019, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo

³⁵ Salonpään päiväkodin rakennushistoriaselvitys, 2019, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo

³⁶ Salonpään päiväkodin rakennushistoriaselvitys, 2019, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo.

³⁷ Salonpään päiväkodin rakennushistoriaselvitys, 2019, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo.

³⁸ Salonpään päiväkodin rakennushistoriaselvitys, 2019, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo

³⁹ Kummala P., Vartola A., toim. (2026) *Arkkitehtuurin Oulun koulu Jälkikaikuja* s. 18.

Osana arkkitehtitoimisto NVV:tä (myöhemmin NVØ) Väisänen suunnitteli Oulun koulua edustavia rakennuksia. Merkittävimpänä NVV:n Oulun koulun työnä voidaan pitää Oulunsalon kunnantaloa (1980–1982) ja Kiuruveden kunnantaloa (1979–1984). Yhtenä työnä mainittakoon myös Hoivakoti Himmeli (1984–1988) Sotkamossa.



Kuva 23. Arkkitehti Ilpo Väisänen. Lähde: Ilpo Väisäsen arkisto, Salonpään päiväkodin rakennushistoriaselvitys s. 78.



Kuva 24. Ilpo Väisänen: Hotelli Kalevala, Kuhmo, 1986–1989. Lähde: Jälkikaikuja-kirja s. 18

2.6 Rakennuspaikka


Oulunsalo oli 1970-luvulla väkiluvultaan Suomen nopeimmin kasvava kunta, jossa lasten määrä suhteutettuna väkilukuun oli merkittävä.⁴⁰ Samalla vuosikymmenellä Oulunsalon väkiluku kaksinkertaistui, johtuen muun muassa nopeasta muuttoliikkeestä.⁴¹

Maanmittauslaitoksen vuoden 1981 peruskartassa rakennuspaikan kohdalla sijaitsi Tolvasen talo ja sitä ympäröivät peltoalueet.⁴² Kartalla näkyvät myös muun muassa keskuskoulu, urheilukenttä sekä asuinalueita.⁴³ Vuonna 1981 Oulunsalon kunnantalo ei ollut vielä valmistunut, vaan se valmistui vuonna 1982. Rakennuspaikka oli ihanteellisesti hyvien liikenneyhteyksien varrella, lähellä kaupallista keskustaa, myös kirjasto oli vieressä.

Oulunsalossa oli ilmennyt tarve rakentaa kuntaan uusi päiväkotirakennus. Rakennuksen tuli sijaita lähellä koulua kunnan omistamalla maalla.⁴⁴ Tontiksi valikoitui Tolvasen talon autioitunut pihapiiri aivan Oulunsalon keskustassa.⁴⁵

Tolvasen talo oli ihastuttava kaksikerroksinen mansardikattoinen talo.⁴⁶ Se liittyy taiteilija Hilja Tolvaseen (1878–1959). Taiteilija, kuvaamataidon opettaja Hilja Tolvanen asui lapsuudenperheensä kanssa Tolvasen

talossa.⁴⁷ Loppuaikoina talossa asui Ulla Tolvanen. Oulunsalon kunta lunasti tontin.⁴⁸



Kuva 25. Vuoden 1981 peruskartta. Rakennuspaikka lähialueineen ympyröity. Lähde: <https://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/> (luettu 24.6.2026)

⁴⁰ Pia Krogus, sähköpostikeskustelu 4.6.2026

⁴¹ Hiltunen, s. 233

⁴² Maanmittauslaitos, vuoden 1981 peruskartta

⁴³ Maanmittauslaitos, vuoden 1981 peruskartta

⁴⁴ Jouko Leskisen sähköpostihaastattelu 8.5.2026.

⁴⁵ Ilpo Väisänen sähköpostihaastattelu 8.5.2026.

⁴⁶ Sari Isola-Mäläskän haastattelu 18.5.2026.

⁴⁷ Tolvasen talo ei eksaktisti sijainnut nykyisen päiväkodin paikalla, vaan oli samassa korttelissa (Elina Vierun sähköpostihaastattelu 20.5.2026).

⁴⁸ Sari Isola-Mäläskän haastattelu 18.5.2026.

3 Rakentamisen vaiheet


3.1 Saloilan päiväkodin suunnittelun taustaa ja tavoitteet

Tolvasen talon pihapiiri oli aikanaan tunnettu näyttävästä puutarhastaan, mutta Hilja Tolvasen jälkeen alue oli päässyt metsittymään. Tontilla kasvoi ja kasvaa edelleen komeaa puustoa, jota pyrittiin säilyttämään rakennuspaikan reunoilla.⁴⁹

Rakennuttajan, silloisen kunnaninsinöörin Jouko Leskisen mukaan päiväkodin suunnittelun lähtökohtana oli tietty lapsimäärä ja tilaohjelma, jotka tulivat silloisen käytännön mukaan kunnan viranomaisilta ja käyttäjiltä.⁵⁰

Tavoitteena oli jatkaa korkeatasoista arkkitehtuuria kunnantalon jälkeen⁵¹ ja ottaa vaikutteita perinteisen maalaispihan hengestä rajaamalla päiväkodin tilat ja toiminnot nauhamaisesti leikkipihan ympärille.⁵²

3.2 Saloilan päiväkodin rakennushanke



Kuva 26. Ilmakuva vuodelta 1996. Saloilan päiväkoti ympyröity keltaisella katkoviivalla. Lähde: Paikkatietoikkuna, historialliset ilmakuvat, luettu 21.5.2026.

Saloilan päiväkodin rakennuttamisesta vastasi Oulusalon kunta ja kunnaninsinööri Jouko Leskinen. Jouko Leskisellä oli Oulunsalon kunnantalon hankkeen myötä hyviä kokemuksia yhteistyöstä Arkkitehtitoimisto NVV:n ja arkkitehti Ilpo Väisäsen kanssa. Leskinen muistelee, että hänen esityksestään Ilpo Väisänen valittiin kohteen arkkitehdiksi. Erikoissuunnittelijat

⁴⁹ Ilpo Väisäsen sähköpostihaastattelu 8.5.2026.

⁵⁰ Ilpo Väisäsen sähköpostihaastattelu 8.5.2026.

⁵¹ Jouko Leskisen sähköpostihaastattelu 8.5.2026.

⁵² Ilpo Väisäsen sähköpostihaastattelu 8.5.2026.

kilpailutettiin.⁵³ Ilpo Väisäsen mukaan yhteistyö kunnan ja käyttäjien kanssa suunnittelussa oli yhtä juhlaa eli inspiroivaa ja antoisaa kaikin puolin.⁵⁴

Rakennesuunnittelusta vastasi kiiminkiläinen Insinööritoimisto Takkinen Ky, LVI- ja sähkösuunnittelusta oulunsalolainen Insinööritoimisto Kurvinen.⁵⁵ Rakennuksen puutarhan suunnitteli luonnontieteilijä Viljo Toivonen.⁵⁶ Vastaavana mestarina toimi Reijo Virolainen, joka Väisäsen muistellee rehdiksi ja päteväksi ammattimieheksi.⁵⁷

Myös Jouko Leskisen mukaan rakennuttamisprosessi oli kaikin tavoin helppo. Leskinen muistelee, että kunnan puolesta rakennuttamisesta vastasi Matti Melamies. Leskinen itse toimi työmaakokousten puheenjohtajana.⁵⁸

⁵³ Jouko Leskisen sähköpostihaastattelu 8.5.2026.

⁵⁴ Ilpo Väisäsen sähköpostihaastattelu 8.5.2026.

⁵⁵ Saloilan päiväkodin alkuperäinen rakennusselitys, Arkkitehtitoimisto NVV.

⁵⁶ <https://www.ouka.fi/saloilan-paivakoti?accordion=accordion-15587> (luettu 28.5.2026)

⁵⁷ Ilpo Väisäsen sähköpostihaastattelu 8.5.2026.

⁵⁸ Jouko Leskisen sähköpostihaastattelu 8.5.2026.



Kuva 27. Vastavalmistunut Saloilan päiväkoti, jonka edustalla avautuu avara peltomaisema. Kuvan oikealla puolella näkyy vuonna 1981 valmistunut Oulunsalon kirkko. Vasemmalla on jo huonossa kunnossa oleva Tolvasen talo, joka on sittemmin purettu. Lähde: Ilpo Väisäsen valokuva-arkisto.

3.3 Saloilan päiväkodin uudisrakennus

Saloilan päiväkodin suunnittelusta vastasi alkuvaiheessa Arkkitehtitoimisto NVV ja loppuvaiheessa suunnittelu siirtyi arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen Oy:lle.⁵⁹

Ilpo Väisänen tärkeät avustajat olivat arkkitehtiylloppilaat Veli Kulusjärvi ja Kyösti Meinilä. Meinilä ideoi pihalle hienoja leikkivälineitä, jotka ovat hävinneet muun muassa turvamääräysten muuttumisen myötä. Veli Kulusjärvi toimi päiväkodin työmaa-arkkitehtina. Kulusjärven muistin mukaan Kyösti Meinilä teki luonnokset ja työpiirustukset lasten pienen kylpylän Hokusai-vaikutteisesta aaltokuvista.⁶⁰

Saloilan päiväkodin uudisrakennus valmistui vuonna 1986. Vastavalmistunut Saloilan päiväkotisi soti Oulunsalon maaseutumaisemaan oivallisesti. Harjakattoinen rakennus punaisine julkisivuineen otti vaikutteita perinteisestä vanhasta rakentamisesta. Suhteellisen matala päiväkotirakennus ei hallinnut liikaa maisemaa, ja kirkon torni kohosi maisemassa korkeimmalle.

Päiväkotirakennus on sijoitettu tontille Kylänpuolentien suhteen hienollalla tavalla ja sen kiertyvä massa rajaa huolto- ja liikenteelliset toiminnot suojaisan pihan ulkopuolelle. Rakennuksen arkkitehtuurissa pyrittiin

yhdistämään pienen julkisen rakennuksen ilme perinteiseen miljööseen sekä lapsen mittakaavaan sopivaksi.⁶¹

Rakennuksen tunnistettavin elementti on porttirakennus, jonka yhteydessä kohoaa leikkisästi vinoon kallistettu pyöreä torni. Päiväkodille on ominaista vahva identiteetti, kaunis mittakaava ja paikalle henkeä luova tunnelma, mikä kertoo korkeatasoisesta arkkitehtuurista.⁶² Porttirakennelma vinon leikkimökkitorin kanssa on hauska mieleenpainuva osa Saloilan päiväkotia ja se onkin eräänlainen arkkitektoni⁶³.

Saloilan päiväkodissa pääsalia kutsutaan pirtiksi, mikä liittyy päiväkodin sisäisen tunnelman luomiseen. Saloilan päiväkoti suunniteltiin lapsen maailmaan eläytyen. Leikkipesäkkeet, vesileikkihuone, takahuone, verstaas ja muut nurkkaukset suunniteltiin lapsille paikoiksi, joissa he saavat vapaasti leikkiä.⁶⁴

⁵⁹ Kulttuuriympäristöohjelma s. 158.

⁶⁰ Ilpo Väisänen sähköpostihaastattelu 8.5.2026 ja haastattelu 18.4.2026

⁶¹ Oulun koulun kohteet raportti s. 65

⁶² Oulun koulun kohteet 2020 -raportti.

⁶³ *Arkkitehtonista veistosta, eli joskus vailla funktiota olevaa rakennelmaa, joka usein sijoittuu maiseman kiintopisteeksi tai osaksi rakennuskokonaisuutta, kutsutaan arkkitektoniksi.* (Oulun koulun kohteet 2020 -raportti s. 72)

⁶⁴ Kummala P., Vartola A., toim. (2026) *Arkkitehtuurin Oulun koulu Jälkikaikuja*, s.105-107




Kuva 28. Päiväkodin tunnusomainen porttirakennelma vastavalmistuneena, jonka kaariaihetta on elävöitetty väreillä. Julkisivuverhous on höylättyä punaista puuta. Päiväkodin pihalla kasvaa komeaa vanhaa puustoa. Lähde: Ilpo Väisäsen kuva-arkisto.



Kuva 29. Pirtiksi kutsuttu jumppasali vastavalmistuneena. Parven kaunis kaareva umpinainen kaide yksityiskohtineen luo tilaan hallitun ja arvokkaan ilmeen. Lähde: Ilpo Väisäsen kuva-arkisto.




Kuva 30. Valokuva vastavalmistuneen päiväkodin pihalta. Kuvassa punaista detaloitua aitaa ja harjakattoinen piharakennus. Punainen aita on myöhemmin purettu. Päiväkoti suunniteltiin kokonaisuutena yksityiskohtia myöten, lapsen mittakaava huomioiden. Lähde: Ilpo Väisäsen valokuva-arkisto.




Kuva 32. Saloilan päiväkodin pohjapiirustus 1. krs, Arkkitehtitoimisto NVV, 10.6.1985 (ei mittakaavassa).

Päiväkotito sisältyy tilat kolmelle ryhmälle, joiden sisäänkäynnit ovat pihan puolella. Yhteistiloja ovat muun muassa Pirtiksi kutsuttu jumppasali, takahuone ja vesileikkihuone. Käytävä liittyy toiminnat toisiinsa. Huolto on järjestetty keittiön kautta. Leikkimökit ja ulkoleikkivarasto sijaitsevat rakennuksen pohjoisen siiven jatkeena.




Kuva 33. Saloilan päiväkodin pohjapiirustus 2. krs, Arkkitehtitoimisto NVV, 10.6.1985 (ei mittakaavassa).
Toisessa kerroksessa sijaitsee parvia, pienryhmähuone ja ilmanvaihtokonehuone.

- JULKISIVUMATERIAALIT:
- 1 BETONIKATTOTILI, TIILENPUNAINEN VAALEA
 - 2 MÄNTY, MAALATTU
 - 3 MUOVIPINNOITETTU
 - 4 TERÄSPELTI, VÄRI MAALIKK. KATTOPELTYKSISSÄ TIILENPUN.
 - 4 LASI
- 5a BETONI, VKI. 201 -427 hormos
5b KALKKIMAAL. RÄPÄYS väri HOLVI 352 kuparipun
2a VÄRI UULA 415 punainen
2b 125 maali vaix
2c UULA renesteväri
IKKUNAKARMIT JA PUITEET LUONNONVÄRI




JULKISIVU LÄNTEEN

Kuva 35. Saloilan päiväkoti, julkisivu länteen, sisäpihalle, Arkkitehtitoimisto NVV, 13.2.1986 (ei mittakaavassa). Sadekatokset sijaitsevat sisäänkäyntien yhteydessä ja piippu sijaitsee takahuoneen yhteydessä.




JULKISIVU PÖHJOISEEN


Kuva 34. Saloilan päiväkoti, julkisivu pohjoiseen, Tolvasenkujan suuntaan, Arkkitehtitoimisto NVV, revisio A 15.11.1985 (ei mittakaavassa). Kuvassa vasemmalla on korkea tila, joka on Pirtiksi kutsuttu jumppasali. Sen vieressä on puolestaan keittiön sisäänkäynti. Osa ulkoseinistä on vinoja, myös leikki-mökkitorni on kallistettu.



Kuva 37. Saloilan päiväkoti, julkisivu itään, Kylänpuolentielle, Arkkitehtitoimisto NVV, 10.6.1985, tarkastettu ja vahvistettu Oulunsalon kunnan rakennuslautakunnassa 14.8.1985 (ei mittakaavassa). Katto on monimuotoinen ja julkisivun keskellä salin massa näkyy korkeimpana Kylänpuolentien suuntaan.



Kuva 36. Saloilan päiväkoti, julkisivu koilliseen, Arkkitehtitoimisto NVV, 10.6.1985, tarkastettu ja vahvistettu Oulunsalon kunnan rakennuslautakunnassa 14.8.1985 (ei mittakaavassa). Julkisivu on polveileva, harjakattoinen keittiön sisäänkäynti sijaitsee julkisivun keskiosissa lähellä jumppasalia.



Kuva 38. Saloilan päiväkoti, leikkaukset A-A, B-B, D-D ja F-F. Arkkitehtitoimisto NVV, 10.6.1985 (ei mittakaavassa). Päiväkotirakennukselle on tyypillistä harjakattoisuus, pitkät räystäät sekä kattolyhdyt. Toisessa kerroksessa sijaitsee parvia.

3.4 Rakenneratkaisut, työtavat

Pilari-palkki -runkoisen päiväkotirakennuksen alapohja on maanvarainen ja yläpohjarakenne puinen. Ulkoverhous on pääosin punaista pystyrima-laudoitusta. Nurkat on korostettu valkoiseksi maalatuin laudoituksin. Poikkeuksen tekee takkahuone, jonka kohdalla tiilijulkisivu on rapattu vaaleanpunaiseen taittuvalla sävyllä. Tiilenpunaisilla betonikattotiilillä ladottu katto on monimuotoinen.⁶⁵

Saloilan päiväkodissa näkyy käsityön jälki. Puuverhoillut julkisivut on tehty höyläämällä puutavasta timpurintyönä. Myös sisätiloissa rakentajat olivat innoissaan käsityönä tehtävistä yksityiskohdista.⁶⁶ Päiväkodissa on paljon juuri tähän rakennukseen suunniteltuja detaljeja ja yksityiskohtia.

Sisätilojen mastoa muistuttavat pilarit on tehty liimapuusta detaljipiirustusten mukaan ja liimapuupalkki on tilassa myös näkyvillä. Pilarien liimapuu on kooltaan 115x115 millimetriä ja se on lakattu, jolloin puu jää aula-tilassa materiaalina näkyville. Samanlaisia pilareita on nähtävissä muissakin Arkkitehtitoimisto NVV:n kohteissa, kuten Oulunsalon kunnantalolla. Insinööritoimisto E. Takkinen Ky on laatinut Saloilan päiväkodin rakennesuunnitelmat.⁶⁷




Kuva 39. Pääaulan mastoa muistuttavia liimapuisia pilareita keväällä 2026.

⁶⁵ Seurantänäyteraportti, Saloilan päiväkotä, ISS Proko Oy, 29.12.2015

⁶⁶ Ilpo Väisänen videohaastattelu Muotoilukeskus Protolla 2026, Saloilan päiväkotä

⁶⁷ Saloilan päiväkodin rakennesuunnitelmat, Insinööritoimisto E. Takkinen Ky, v. 1984




Kuva 40. Saloilan päiväkodin Aulan 28 liimapuudetaljeja. Arkkitehtitoimisto NVV, 8.11.1985.

Lähtö	Hylättyä		Määritys
Rakennustyyppi			
Rakennusmaa			
Rakennusmaa nro.	RAK	T 101-1	001
Rakennusmaa nimi			
Ulkoseinä			

<table border="1"> <tr> <td>Laatija</td> <td>Hyvää taid</td> </tr> <tr> <td>Rakennusohje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ohjelmiston nimi</td> <td>RAK T 101/04</td> </tr> <tr> <td>Ohjelmiston versio</td> <td>006</td> </tr> </table>	Laatija	Hyvää taid	Rakennusohje		Ohjelmiston nimi	RAK T 101/04	Ohjelmiston versio	006	<table border="1"> <tr> <td>Yhteyshenkilö</td> <td>Yhteyshenkilön nimi</td> <td>Yhteyshenkilön puhelin</td> <td>Yhteyshenkilön sähköposti</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Yhteyshenkilö	Yhteyshenkilön nimi	Yhteyshenkilön puhelin	Yhteyshenkilön sähköposti				
Laatija	Hyvää taid																
Rakennusohje																	
Ohjelmiston nimi	RAK T 101/04																
Ohjelmiston versio	006																
Yhteyshenkilö	Yhteyshenkilön nimi	Yhteyshenkilön puhelin	Yhteyshenkilön sähköposti														

Rakenneltyyden kuvaus (piirros ja selitys):		Mittakaava:	
			
22x22 mm Peiterimäläudoitus. Pintakäsittely raken- nusselityksen mukaan.			
22 mm	Naulausrimat 22x100 k 600		
9 mm	Gyproc tuulensuoja		
125mm	Runko 50x125 k 600 ja 125mm mineraalivilla, ryhmä 01,041		
0,2 mm	Muovikalvo saumat teipaten		
50 mm	Koolaus 50x50 k 600 ja mineraalivilla,ryhmä 01,041		
13 mm	Gyproc Pintakäsittely huoneselityksen mukaan		
Tuulensuojalevyn saumat rungon kohdalle			
k-arvo:			
W/m ² C°			
0,26			



Rakennustyyppi kuvitus (piirros ja selitys): Mittakaava:

Rappaus ks.työselitys

85 mm Poltettu tiili

28 mm Työvara

9 mm Gyproc tuulensuoja

125 mm 50x125 k 600, mineraalivilla ryhmä 01.041

0,2 mm Muovikehitys saumat teipaten

50 mm Koolaus 50x50, mineraalivilla ryhmä 01.041

85 mm Poltettu tiili, pintakäsittely ks.työselitys

Ruostumattomat terässiivet rak.suunnitelman mukaan.


K-arvo:
 $W/m^2 \cdot ^\circ C$
 0,26

**Insinööritoimisto
Eero Takkinen Oy**
 00000 JOKIOG P 001-61408


Proj. 10.12.1984

Kuva 41. Otteita ulkoseinien rakennetyypeistä. Insinööritoimisto Eero Takkinen Ky, 10.2.1984.


Laatija	Hyväksyjä	Päivä	Muutos
Rakennuskehde	Työnumero	Rakennetyyppi	Tuutus
Oulunsalon päiväkot	Yläpohja	RAK T 181/84	VP 1

Rakennetyypin kuvaus (piirros ja selostus)		Mittakaava
		1:1
Betonikattotiili Orret rakennepiirustusten mukaan Rimoitus rakennepiirustusten mukaan Aluskate, taitekohdat peltillä Kattotuolit, ristikot rakennepiirustusten mukaan Tuuletettu ilmatila 50mm Mineraalivilla, ryhmä 01.041 125mm Mineraalivilla, ryhmä 01.041 125mm Mineraalivilla, ryhmä 01.041 22 mm Laudoitus 22x100 k 400. laudoituksen päällä 0,2 mm muovikalvo 13 mm Gyproc Pintamateriaali- ja käsittely huoneselityksen mukaan k-arvo: W/m^2C° 0,15		
 Insinööritoimisto Eero Takkinen ky 00000 KUMINKI P 001-81488		1/8
Päiv.	Siuna.	Päiv.
		10.12.1984

Laatija	Hyväksyjä	Päivä	Muutos
Rakennuskehde	Työnumero	Rakennetyyppi	Tuutus
Oulunsalon päiväkot	Yläpohja	RAK T 181/84	VP2

Rakennetyypin kuvaus (piirros ja selostus)		Mittakaava
		1:1
Betonikattotiili Orret rakennepiirustusten mukaan Rimoitus ja aluskate Tuuletus 30mm Mineraalivilla, ryhmä 03.030 100mm Rimoitus 50x100+mineraalivilla, ryhmä 01.041 200mm Palkisto + mineraalivilla, ryhmä 01.041 0,2 mm Muovikalvo 22 mm Laudoitus 22x100 k400 13 mm Gyproc Verhous ja pintakäsittely huoneselityksen mukaan k-arvo W/m^2C° 0,15		
 Insinööritoimisto Eero Takkinen ky 00000 KUMINKI P 001-81488		1/8
Päiv.	Siuna.	Päiv.
		10.12.1984

Kuva 42. Otteita yläpohjien rakennetyypeistä. Insinööritoimisto Eero Takkinen Ky, 10.2.1984.



Kuva 43. Saloilan päiväkotii, ote runkopiirustuksesta, Insinööritoimisto E. Takkinen Ky, 30.5.1985, muutettu 6.1.1986, hyväksytty 8.1.1986. Monimuotoinen kattorakenne on vaatinut rakenneinsinööritä paneutumista.

Alkuperäisen Arkkitehtitoimisto NVV:n laatiman rakennusselityksen mukaan ”julkisivuverhouksena on höylätty peiterimoitettu laudoitus 22x170+22x45 höylätty, profiloitu peiterima piirustusten mukaan.”

”Ikkunoiden ja kaiteiden kehyslaudat, räystäät, julkisivujen ja räystäiden liittymäkohdat ym. tehdään täyssärmäisestä mäntylaudasta 22x100 - 170 piirustusten mukaan”

”Ulkopilarit ovat sorvattua mäntyä piirustusten mukaan. Pilarien jalustat tehdään teräsbetonista, liitokset kosteuseristetään. Julkisivujen näkyviin jäävät puukonstruktioit ovat höylättyjä pintaisia.”

”Rakennuksen tiiliseinät muurataan normaalikokoisista 270x130x75 mm poltetuista savitiilistä. Limitys ½ kiven juoksulimitys, näkyvät pinnat käsitellään huoneselityksen mukaan.”

”Muuratut julkisivuosat rapataan ja maalataan kalkkimaalilla”

”Ikkunat ovat vakiorakenteisia 3-lasisia puuikkunoita tyyppi MSK, osalla 3-kert. umpilasi-ikkunoita, karmisyyvyys 175 mm.”

”RYL 25:1

Ikkunat ovat sisäänaukeavia 3-kertaisia puuikkunoita, mäntyä, laatuluokka 1, RT 41-10049.”⁶⁸



Kuva 44. Valokuva vastavalmistuneesta ryhmähuoneesta. Tila on valoisa ja miellyttävä. Valkoiset katosta ripustetut valaisimet korostavat korkean tilan juhluuutta. Lähde: Ilpo Väisänen kuva-arkisto.

⁶⁸ Saloilan päiväkodin alkuperäinen rakennusselitys, Arkkitehtitoimisto NVV

3.5 Päiväkotitoiminta

Saloilan päiväkodissa on sisäpihatyyppinen ratkaisu, joka toistuu myös muissa Oulun koulun kohteissa, esimerkiksi Oulunsalon kunnantalossa ja Arkkitehtitoimisto Jouni Koiso-Kanttilan suunnittelemassa Kalliolan päiväkodissa.⁶⁹

Päiväkotirakennus on pääosin yksikerroksinen. Toisessa kerroksessa sijaitsee parvia, pienryhmätila ja ilmastokonehuone. Päiväkotitoiminta on suunniteltu kolmelle päiväkotiryhmälle. Rakennuksessa on katosta ryhmien sisäänkäynnin edustalla, joita kannattelevat pyöreät pilarit. Pihan leikkimökkitorni on kaksikerroksinen.

Päiväkodin pohjaratkaisu on sisäpihan ympärille kiertyvä, lähellä C-kirjainta. Rakennuksen keskellä ovat yhteistilat ja päädyissä on ryhmätiloja. Rakennuksessa on jonkin verran käytävää, muutoin liikennetiloina toimivat eteiset ja aulat. Pihavarastot ovat pohjoisen siiven jatkona.

Pääaulaan johtaa oma pienehkö tuulikaappi. Pääaula on muodoltaan kaareva ja sen yhteydessä on takahuone ja vesileikkihuone. Ilpo Väisäsen mukaan arkkitehti Kyösti Meinilä suunnitteli vesileikkihuoneen kaarevan altaan.⁷⁰


Pääaulasta on suora yhteys ”Pirttiin”, rakennuksen juhlatilaan, joka toimii myös jumppasalina. Pirtin yläpuolella on parvi, joka on varastokäytössä.



Kuva 45. Vastavalmistunut vesileikkihuone. Lähde: Ilpo Väisäsen kuva-arkisto.

⁶⁹ Kalliolan päiväkodin rakennushistoriaselvitys, Uki Arkkitehdit 2025

⁷⁰ Ilpo Väisäsen haastattelu Arkkitehtipäivien yhteydessä 17.4.2026



Kuva 46. Saloilan päiväkodin leikkimökkitori on kaksikerroksinen ja huolella suunniteltu. Piirustus A 63 porttirakennus, tornin pohjat, leikkaukset A-A, B-B., Arkkitehtitoimisto NVV, 15.11.1985/18.11.1985 (ei mit-takaavassa)

Jokaiselle päiväkotiryhmälle on omat sisäänkäyntinsä. Yhden ryhmän yksikkö koostuu tuulikaapista, märkäeteisestä, eteisestä, leikki- ja lepohuoneesta, pesuhuoneesta, ryhmähuoneesta ja yksikön omasta keittiöstä. Päiväkodin varsinainen keittiö on sijoitettuna lähelle jumppasalia. Henkilökunnan taukotila sijaitsee tämän keittiön vieressä.

Rakennuksen kalusteet on suunniteltu detaljeja myöten. Muun muassa hammasmukeille suunniteltiin omat pidikkeensä.⁷¹

Päiväkotirakennuksen tunnusomaisia piirteitä ovat voimakas ja runsas värienkäyttö sekä porttirakennuksessa oleva leikkisän kalteva torni ja kaareva sisäänkäynti. Rakennuksessa on myös hyödynnetty erilaisia perusmuotoja.⁷²

Sisäpiharatkaisu luo turvallista pihapiiriä.⁷³ Sisäpiharatkaisussa on myös viitteitä pohjalaistalojen pihapiiristä.

Pääosin puuverhoillun päiväkotirakennuksen pääjulkisivuväri on punainen, joka viittaa myös punamullalla maalattuihin maalaistaloihin. Lukuisat yksityiskohdat rikastuttavat julkisivua.

Saloilan päiväkodissa on nähtävissä Oulun koululle tunnusomaisia piirteitä, kuten arkisena pidettyjen materiaalien käyttö, pohjalaistalojen mitataava ja ruutuikkunat, joita pidettiin sensaationa. Julkisivujen viistetyt, alaspäin levenevät osat, kertovat rakennuksen juurtumisesta

paikkaansa.⁷⁴ Päiväkodin arkkitehtuurissa yhdistyvät Oulun koulu ja postmodernismi.

Kalastus ja merenkulku ovat Oulunsalolle tyypillistä, joten siihen viittaavia elementtejä, kuten pilareiden mastomuotoja, on nähtävissä kohteessa.⁷⁵ Mastoa muistuttavat pilarit toistuvat muissakin Arkkitehtitoimisto NVV:n ja Ilpo Väisäsen suunnittelemissa rakennuksissa. Kalteva pyöreä torni tuo mieleen tunnusmajakan eli pookin.



Kuva 47. Julkisivuote Saloilan päiväkodista. Kuva: Raimo Ahonen 2012.


⁷¹ Detaljipiirustukset, Arkkitehtitoimisto NVV

⁷² Oulunsalon suojeluatlas, osa II, s. 856-868

⁷³ Oulunsalon suojeluatlas, osa II, s. 856-868

⁷⁴ Oulunsalon kunnantalon esittely, Pia Krogus 18.4.2026, excursio

⁷⁵ Oulunsalon kunnantalon esittely, Pia Krogus 18.4.2026, excursio





Kuva 49. Päiväkotirakennus vuonna 2012 lännestä katsottuna. Lähde: Raimo Ahonen 2012.

4 Muutokset

4.1 Keskeiset muutosvaiheet

Rakennus on säilynyt poikkeuksellisen hyvin alkuperäisessä asussaan, sillä sekä omistaja ja että käyttötarkoitus ovat pysyneet samana koko rakennuksen historian ajan.

Merkittävimmät muutokset ovat koskeneet piha-aluetta. Päiväkotikoti sai uuden jätekatoksen ja ulkovaraston 2000-luvun alussa. Piirustukset on päivätty 2.6.2000 ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen Oy. Turvallisuusmääräysten muuttumisen myötä osa alkuperäisistä leikkivälineistä, kuten vanha keskellä pihaa ollut liukumäki, on purettu.⁷⁶ Myös rakennuksen länsipäädyssä sijainnut yksityiskohtaisesti suunniteltu punainen alkuperäinen aita on purettu.

Sisätiloissa muutokset ovat olleet suhteellisen vähäisiä. Keittiön kalusteita on uusittu vuonna 2008 Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen Oy:n laatimien suunnitelmien pohjalta. Henkilökunnan taukotilassa on keittiö- ja kiintokalusteita sekä lattiaa on uusittu. Ryhmähuoneiden keittiökalusteet vaikuttavat olevan myös uusittu. Tiivistyskorjauksia on tehty vuonna 2018 ja vuonna 2025 ilmapuhdistuslaitteita on korjattu.

Päiväkodin sisällä on joitain myöhemmin lisättyjä ilmanvaihtolaitteita. Joitain valaisinmuutoksia on myös tehty sisätiloissa.



Kuva 50. Joulunajan tunnelmaa Saloilan päiväkodilla. Vuorossa on vanhan kuvatekstin mukaan Peikkopolkka. Lähde: Päiväkodin valokuva-albumi.

⁷⁶ Ilpo Väisänen haastattelu 17.4.2026



Kuva 52. Päiväkodin rapattua julkisivupintaa takahuoneen kohdalla. Tässä kohtaa rakennusta katto on erittäin monimuotoinen sekä ikkunat ja ovet ovat keskenään erilaisia. Piipunhatun detalji sopii katon värimaailmaan ja massoitteeluun. Kuva: Raimo Ahonen 2012.



Kuva 51. Vino leikkimökkitorni. Kuva: Raimo Ahonen 2012.

5 Nykytila ja säilyneisyys

5.1 Saloilan päiväkoti

Saloilan päiväkoti on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. Tehdyt muutokset ovat olleet hallittuja. Toimenpiteet ovat olleet kulumisesta tai päivittämisestä johtuneita. Ulkoisesti rakennuksessa ei ole tehty suurempia muutoksia.

5.2 Ympäristö

Päiväkodin pihalla kasvaa puustoa, kuten lehtikuusia, vaahteroita, tervaleppiä ja syreenejä.⁷⁷ Pihalla on grillikota ja lipputanko. Päiväkodin pihan puusto on vanhaa. Alkuperäisessä asemapiirustuksessa on esitetty marjapensaita, mutta niitä ei enää näy pihalla. Alkuperäisessä asemapiirustuksessa merkitty vanha asuinrakennus, Tolvasen talo, on purettu.

5.3 Julkisivut

Päiväkotirakennuksen vesikatemateriaali on vaalea tiilenpunainen betonikattotiili. Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on punainen pystylomalaudoitus, joka antaa rakennukselle tunnusomaisen värin.

Ulkoseinien julkisivumateriaali on maalattu mänty. Käytetyt värit ovat väri Uula 415 punainen ja 125 maalarinvalkoinen. Lisäksi julkisivun paneloinneissa on Uulan tehostevärejä.⁷⁸


Rakennuksen pellitykset, muun muassa ikkunapellit, ovat muovipinnoitettua maalarinvalkoista teräspeltiä. Kattopellitykset ovat tiilenpunaiset ja ikkunat ovat pääosin ruutuikkunoita.

Päiväkodille tunnusomainen kaareva portti johdattaa kävijät rakennukseen. Hauskasti kallistuneessa leikkimökissä on viitteitä pookista, merenkulun valottomasta majakasta. Torniin pääsi aluksi sisälle leikkimökin taapaan, mutta se on nykyään ilkvallan vuoksi ummistettu.⁷⁹ Julkisivut ovat säilyneet hyvin alkuperäisessä asussaan.

⁷⁷ <https://www.ouka.fi/saloilan-paivakoti> (luettu 29.5.2026)

⁷⁸ Saloilan päiväkodin julkisivupiirustukset, Arkkitehtitoimisto NWV, v. 1985-1986

⁷⁹ Oulun koulu -näyttely muotoilukeskus Protolla 2026



Kuva 53. Säilyneisyyskaavio piha-alueesta, jonka pohjana on ilmakeku vuodelta 2024. Lähde: Oulun kaupungin karttapalvelu, muokkaus Lukkaroinen Arkkitehdit Oy.



Kuva 54. Kaareva porttiaihe toimii sisäänkäyntinä päiväkodin pihalle.



Kuva 55. Päiväkotirakennuksen pystylomalautaverhoiltujen julkisivujen pääväri on punainen. Ikkunoiden karmit ovat puuta. Sekä julkisivu, että katto polveilevat luoden vaihtelevaa massoittelevaa. Valkoinen väri toimii tehosteena sekä ikkunoiden kohdalla että räystäissä.



Kuva 56. Näkymä päiväkodin sisäpihalta maaliskuussa 2026, jolloin lunta oli vielä maassa. Sisäpihan puolella on käytetty julkisivuissa myös vaaleankeltaista puuverhousa ja vaaleanpunertavaa rappausa.



Kuva 57. Julkisivujen ne kohdat, joiden lähellä kuljetaan, on detaljoitu eri värein maalatuin vaakapaneelein. Ovessa on hauskoja matalalle sijoitettuja ikkunoita, joista pienempikin lapsi näkee suoraan ulos.




Kuva 58. Päiväkodin julkisivut ovat kodikkaat ja ruutuikkunat toistuvat julkisivuissa.



Kuva 59. Sisäpihan puolella katokset merkitsevät sisäänkäyntien paikkoja ja tuovat suojaa vaihtelevalla säällä. Katoksissa säilytetään muun muassa lastenrattaita.

5.4 Sisätilat

Päiväkotirakennus sisältää tilat kolmelle ryhmälle, jokaisella ryhmällä on oma sisäänkäynti pihan puolella. Rakennuksen yhteistiloja ovat muun muassa Pirtiksi kutsuttu pääsali, nykyään leikkihuoneena toimiva takkahuone ja vesileikkihuone. Pääaula johdattaa kävijät Pirttiin ja käytävä liittää toiminnot toisiinsa. Leikkimökit ja ulkoleikkivarasto sijaitsevat rakennuksen yhteydessä, pohjoisen siiven jatkeena. Pääsalin lähellä sijaitsee keittiö, jonka yhteydessä on huoltosisäänkäynti.



Kuva 60. Sijaintikaavio päiväkodin toiminnoista. Alkuperäinen pohjapiirustus, Arkkitehtitoimisto NVV, muokkaus Lukkaroinen Arkkitehdit Oy.

Pääaula

Kaareva pääaula muodostaa päiväkodin ytimen. Mastoa muistuttavat pilarit, jotka liittyvät puiseen palkkiin, luovat aulaan tunnusomaisen ilmeen. Pilareita ja seiniä on koristeltu päiväkodin tekemillä maalauksilla. Aulan roolia liikennetilana korostavat lattiaan toteutetut kuvioinnit, jotka ovat myöhemmin toteutettu lisä.

Vino sisäkatto on puuverhoiltu, lattiamateriaali on harmaata linoleummattoa ja seinäpinnat ovat valkoiset.⁸⁰


Takkahuone on sijoitettu keskeisesti aulaan nähden. Takka luo päiväkohtiin kodinomaista tunnelmaa. Takkahuoneen kohdalla seinäpinta on kaareva. Seinäpintaa on myös viistetty allas- ja takkahuoneen kohdalla.

Aulan ovet ovat puuverhoiltuja, niissä on ruutuikkunoita ja suorakaiteen mallisia ikkunoita ruutujaolla. Ovilla on ikkunoita myös aivan matalalla, jolloin pienet lapset pääsevät kurkistamaan tilasta toiseen. Pääaulassa on mustia seinäkiinnitteisiä valaisimia. Pirtin kohdalla seinissä on sinistä panelointia tehosteena.



Kuva 61. Saloilan päiväkodin pääaula kutsuu viihtymään. Mastoa muistuttavat pilarit yhdessä puisten ikkunankarmien kanssa luovat kodikkaan tunnelman. Pilareihin ja seiniin on tehty päiväkodin omia maalauksia.

⁸⁰ Alkuperäinen huoneseloste



Kuva 62. Säilyneisyyskaavio 1. krs. Muokkaus: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy.

Vesileikkihuone

Pääaulan yhteydessä on vesileikkihuone, jossa on sinistä mosaiikkilaattaa seinissä ja altaissa. Tilassa on pyöreä laivanikkuna, joka muistuttaa Oulun salon kunnan merellisyydestä.⁸¹



Kuva 63. Ennen-jälkeen kuvapari vesileikkihuoneesta. Vasemmalla vastavalmistunut vesileikkihuone ja oikealla vesileikkihuone keväällä 2026. Tilan detaliikka on arkkitehtiylioppilas Kyösti Meinilän suunnittelemaa. Muutokset ovat olleet pieniä ja tila on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä vuosien kuluessa.

⁸¹ Ilpo Väisäsen videohaastattelu Muotoilukeskus Protolla Oulun koulun näyttelyssä 2026.

Takkahuone

Takkahuone luo päiväkotiin kodinomaista tunnelmaa. Valkeaksi muurattu takka on hieno, detaljoitu yksityiskohta. Takkahuoneen katossa toistuu lämmin puuverhous. Lattia on punertavaa laattalattiaa, jota on elävöitetty vaaleilla laatoilla. Ikkunat tuovat tilaan valoa takan molemmin puolin. Penkit ovat myös materiaaaliltaan puuta. Takkahuonetta käytetään nykyään leikkihuoneena, eikä takka ole ollut enää käytössä moneen vuoteen.⁸²



Kuva 64. Kodikas takkahuone sijaitsee pääaulan yhteydessä. Oikealla ote arkkitehtitoimisto detaljipiirustuksesta, takkahuoneen lattialaatat A 69, Arkkitehtitoimisto NVV, 14.1.1986.

⁸² Riikka Rämet, sähköpostihaastattelu, kesäkuu 2026.

Ryhmähuoneet, leikki- ja lepo huoneet

Ryhmähuoneissa, sekä leikki- ja lepo huoneissa on harjakaton muoto näkyvillä. Seinät ja sisäkatto ovat vaaleat, lakattua puuta on käytetty palkeissa ja ikkunankarmeissa. Valokuvissa näkyvissä huoneissa on kaappisängyt ovat avattuna lepo hetkeä varten.



Kuva 65. Leikki- ja lepo huoneen puiset ikkunat ovat monimuotoiset. Liimapuupalkin yhteydessä on sinkitty ilmanvaihtokanava.



Kuva 66. Leikki- ja lepo huoneessa harjakatto on näkyvillä myös sisällä. Katto- ja seinäpinnat ovat vaaleat, kun taas lattia on harmaa.




Kuva 67. Leikki- ja lepo huoneesta on yhteys parveen, jonne johtavat kodikkaat puiset portaat. Parvi on oivallinen leikkitila pienelle lapselle.



Kuva 68. Parvi on suunniteltu lapsen mittakaava huomioiden. Tilaa elävöittävät pienet aukot, joista voi kurkistaa.



Kuva 69. Ryhmän eteistila. Harjakaton muoto näkyy korkeassa eteistilassa. Sisäikkunat ja ovet ovat lakattua puuta. Naulakot ovat hauskesti viistetyt, väriltään vaaleansiniset ja ne on toteutettu Arkkitehtitoimisto NVV:n laatimien kalustepiirustusten mukaan.



Kuva 70. Toisen kerroksen parvitilaa. Kuvassa näkyy alkuperäisiä valaisimia.



Kuva 71. Ennen-jälkeen kuvapari ryhmähuoneesta (tila numero 01). Vasemmalla ryhmähuone vastavalmistuneena (kuva Ilpo Väisäsen valokuva-albumi) ja oikealla ryhmähuone vuonna 2026. Muutokset ovat olleet pieniä 40 vuodessa. Alkuperäiset katosta ripustetut pallovalaisimet on poistettu, ulkoseinää vasten oleva matala panelointi on muutettu levytykseksi sekä irtokalusteita on muutettu. Tilaan on lisätty patteri ulkoseinää vasten sekä ilmanvaihtopuhallin.

Pirtti eli jumppasali

Pirtti on Saloilan päiväkodin yhteinen tila, joka on pääosin päivittäin jumppakäytössä sekä kuukausittain tilaan kokoonnutaan koko päiväkodin voimin lauluhetkille.⁸³ Pirtti on pohjamuodoltaan kulmasta leikatun neliön tapainen. Pirtin yläpuolella on parvi.

Pirtti on tilana hyvin säilynyt. Tilaan on lisätty myöhemmin muun muassa kaapisto ja lattiaan on tehty värillinen maalaus. Pirtin ovesa toistuu julkisivuissakin käytetty kaarimuoto.



Kuva 72. Pirtti on päiväkodin tärkein yhteinen tila, joka toimii myös jumppasalina. Lattia on lakattua mäntylautaa, seinät ovat valkoiset ja yksityiskohdat puuta.

⁸³ Riikka Rämet, sähköpostihaastattelu, kesäkuu 2026.



Kuva 73. Yläpuolella pirtti vastavalmistuneena, alapuolella vuonna 2026. Tilaan on lisätty myöhemmin muun muassa valkoinen kaapisto.



Kuva 74. Pirtti on tilana valoisa ja sisältää paljon puusta toteutettuja yksityiskoh-
tia, kuten sisäkattopinnat ja parven kaiteen rimoitus.



Kuva 75. Pirtin parven kaidedetaljeja.

Aputilat ja muut tilat

Saloilan päiväkodin saniteettitiloissa toistuu sama materiaali- ja värimaailma, kuin muualla kohteessa. Katto on puuta, seinät ja lattia laattaa.

Ovissa on käytetty tehostevärejä.

Henkilökunnan taukotila on väriltään vaalea ja ikkunat ovat rakennukselle tyypillisesti puuta. Katto on tasainen ja siitä on ripustettu valaisimia.



Kuva 76. Henkilökunnan taukotila, jonka lattia ja kiintokalusteet on uusittu.



Kuva 77. Saniteettitila ryhmähuoneen 56 vieressä.

Materiaalit ja värit

Puu on vahvasti läsnä päiväkodin sisätiloissa. Vaaleat seinäpinnat toimivat puulle kontrastina. Aulan seinissä on vaaleansininen puupanelointi.

Puuta on käytetty kantavissa rakenteissa, ikkunoiden karmeissa, ovissa, portaissa ja joissain lattioissa sekä kattopinnoissa.

Lattiat

Ryhmähuoneen, lepohuoneen, leikkikeittiön, lattiamateriaali on koivuparketti, varaston muovimatto, märkäeteisen ja pesuhuoneen keraaminen laatta (Natura). Eteisessä on käytetty linoleum-mattoja ja tuulikaapissa muoviharjasmattoja. Pienryhmähuoneen lattiamateriaali on muovimatto. Myös varastossa, toimistossa ja työhuoneessa on käytetty muovimattoja. Miesten ja naisten pukuhuoneen sekä lattiamateriaali on muovimatto.⁸⁴

Väliovet

Väliovet ovat pääosin puuta ja ne ovat alkuperäisiä. Ovet ovat yksilöllisesti suunniteltuja ja niissä on huomioitu lapsen mittakaava muun muassa sijoittamalla ikkunoita matalalle.

Kalusteet

Päiväkodin kalusteet on suunniteltu arkkitehdin osa- ja kalustepiirustusten mukaan, kuten esimerkiksi ryhmien eteistilojen naulakot.

Irtokalusteita on uusittu rakennuksen käyttöhistorian aikana, kuten sohvia, pöytiä ja tuoleja. Osassa tiloista irtokalusteetkin ovat alkuperäisiä, kuten vesileikkihuoneessa. Valaisinmuutoksia on myös tehty.

Ikkunat

Ikkunat ovat MSK-ikkunoita. Ikkunat ovat ruutuikkunoita. Osa ikkunoista on sijoitettu hyvin matalalle, pienen lapsen katselukorkeudelle. Ikkunat ovat alkuperäisiä.

Opasteet

Päiväkodilla on uniikit opasteet, kuten ”Pirtti”-kyltti, jotka on tehty luonosta kerätyistä puutikuista.

⁸⁴ Alkuperäinen huoneseloste



Kuva 78. Päiväkodin sisäovet ovat puisia ja niissä on muun muassa ruutu-ikkunoita.



Kuva 79. Lapsen mittakaava on huomioitu ovien suunnittelussa.



Kuva 80. Saloilan päiväkodissa on paljon pieniä kurkistusaukkoja, joissa on puukehykset.



Kuva 81. Esimerkki päiväkodin opasteista.



Kuva 82. Esimerkki päiväkodin opasteista.



Kuva 83. Sisätilat sisältävät paljon yksityiskohtia, tässä kuvassa näkyy sisäseinään rakennettu monimuotoinen aukko. Puurimaa on käytetty sisäkattopinnassa. Ikkunat ovat ruutuikkunoita.

6 1980–1990-lukujen päiväkotiarkkitehtuuri Oulussa

Oulun koulu kohteet 2020 -inventointiin on koottu kattavasti perustiedot Oulun koulun päiväkodeista Oulussa. Seuraavalla sivulla on tiivistelmät raportista 1980–1990-lukujen päiväkotien osalta.⁸⁵

Saloilan päiväkoti on julkisivuväriytykseltään Oulun koulun päiväkodeista voimakkaimpia ja kaareva porttiaihe sekä kallistettu leikkimökkitorni ovat rakennuksen ominaispiirteitä. Saloilan päiväkodin sisäpihan ympärille kiertyvä muoto on sukua Kalliolan päiväkodin massoittelemalle. Kalliolankin päiväkodissa on pyöreä tornia muistuttava osa, mutta se ei kallistu samalla tavalla kuin Saloilan päiväkodissa.

Kaikille esillä oleville päiväkodeille tyypillistä on massoittelemalla monipuolisuus. 1980-luvun päiväkodit ovat viihtyisiä ja jokaisessa päiväkodissa on ominaispiirteitä, jotka erottavat ne toisistaan. Monissa päiväkodeissa on puuverhoillut julkisivut, kun taas esimerkiksi Kalliolan päiväkodin julkisivut ovat valkoista rappautusta, puuverhouksen lisäksi. Rappautusta on käytetty myös Maikkulan päiväkodissa ja neuvolassa yhtenä julkisivumateriaalina. Osa päiväkodeista on peruskorjattu, mikä kertoo arvostuksesta ylläpitää rakennusperintöämme.

Saloilan päiväkoti on Oulun koulun päiväkodeista ainoa, jossa arkkitehti-toimisto NVV oli mukana suunnittelussa. Saloilan päiväkodin suunnittelu siirtyi loppuvaiheessa Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen Oy:lle. Ilpo Väisäsen toimisto suunnitteli myös Oulunsalon Salonpään päiväkodin.



Kuva 84. Saloilan päiväkoti on esimerkki Oulun koulun päiväkodeista. Leikkimökkitornin muotoilussa näkyy vahvasti paikallisuus.

⁸⁵ Oulun koulun kohteet 2020 raportti, s. 62-65

6.1 Ainolan päiväkoti

osoite: Koulukatu 1, 90100 Oulu

suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Juha Pasanen Ky

valmistumisvuosi: 1990

inventointistatus: paikallisesti arvokas (Pohjois-Pohjanmaan liitto)

Ainolan päiväkodin laajennus on vuonna 1990 toteutettu, osittain kaksi-kerroksinen rakennus, joka täydentää vuoden 1964 päiväkotia. Laajennus sijaitsee tontin pohjoisosassa, rajaa kevyenliikenteenväylää ja suojaa leikkipihää. Rakennuksen massoittelu on vaihtelevaa, mutta hallittua ja julkisivu on toteutettu pääosin valkoiseksi maalatulla pystylaudoituksella ja vaaleanvihreäksi maalatulla vaakalaudoituksella.⁸⁶

Päiväkodin peruskorjauksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Väisänen Oy vuonna 2005.⁸⁷ 2020-luvulla rakennus on peruskorjattu uudelleen UKI Arkkitehdit Oy:n ja WSP Finland Oy:n suunnittelemana.⁸⁸



Kuva 85. Ainolan päiväkoti etelästä kuvattuna. Kuvassa oikealla näkyy vanha 1964 valmistunut päiväkoti. Lähde: Ainolan päiväkoti, Oulu, Rakennuksen ominaispiirteiden selvitys s. 23.

⁸⁶ Oulun koulun kohteet 2020 raportti, s. 62-65

⁸⁷ Oulun koulun kohteet 2020 raportti, s. 62-65

⁸⁸ Oulun koulun kohteet 2020 raportti, s. 62-65

6.2 Kalliolan päiväkot

osoite: Valtatie 69, 90500 Oulu

suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Jouni Koiso-Kanttila Oy

valmistumisvuosi: 1983

inventointistatus: MRKY

Kalliolan päiväkoti on massoitteeltaan matala ja se vastaa pohjamuodoltaan pehmeästi kaartuvaa L-kirjainta.⁸⁹ Päiväkoti on suunniteltu lapsilähtöisesti, korostaen lasten kokemuksia ja elämyksiä. Ulkopuolelta muuri-
mainen rakennus suojaa pienimittakaavaista, puujulkisivuista sisäpihaa. Rakennus on peruskorjattu vuonna 2012.⁹⁰ Peruskorjauksen suunnittelusta vastasi Lukkaroinen Arkkitehdit Oy.



Kuva 86 Arkkitehtitoimisto Jouni Koiso-Kanttilan suunnittelema vuonna 1983 valmistunut Kalliolan päiväkoti. Lähde: Kalliolan päiväkodin rakennushistoriaselvitys s. 44.

⁸⁹ Kalliolan päiväkodin rakennushistoriaselvitys, s. 42

⁹⁰ Oulun koulun kohteet 2020 raportti, s. 62-65

6.3 Kisakentän päiväkoti

osoite: Koskitie 9, 90500 Oulu

suunnittelija: Ark. tsto Juha Pasanen, Ark. Lasse Vahtera

valmistumisvuosi: 1986

inventointistatus: MRKY

Kisakentän päiväkoti on pitkä ja rytmikkäästi kaartuva kokonaisuus, joka jakaa tontin julkiseen ja yksityiseen osaan. Etupuolelle on sijoitettu sisäänkäynti ja saattoliikenne, taakse puolestaan leikkiapiha. Julkisivulaudoitus ja värit korostavat monimuotoisen rakennuksen massoitteita. Ulkoa ja sisältä löytyy runsaasti lapsille sopivia leikki- ja oleskelupaikkoja.⁹¹



Kuva 87. Kisakentän päiväkoti. Lähde: <https://www.ouka.fi/kisakentan-paivakoti> (luettu 15.6.2026).

⁹¹ Oulun koulun kohteet 2020 raportti, s. 62-65

6.4 Maikkulan päiväkoti ja neuvola

osoite: Jättikivenkatu 5, 90240 Oulu

suunnittelija: Oulun Studioarkkitehdit Oy

valmistumisvuosi: 1986

inventointistatus: MRKY

Maikkulan päiväkoti sijaitsee keskeisesti Maikkulanraitin varrella ja se on peruskorjattu vuonna 2002. Massoitteeltaan symmetriseen rakennukseen liittyy keskeisesti sijaitseva kodanmallinen juhlasali. Viereisessä eteläpuolisessa rinteessä sijaitsee suorakaiteen muotoinen neuvolarakennus, jonka julkisivut ovat vaaleita ja monimuotoisia.⁹²



Kuva 88. Maikkulan päiväkoti. Lähde: [Maikkulan päiväkoti | Oulun kaupunki](#) (luettu 29.6.2026).

⁹² Oulun koulun kohteet 2020 raportti, s. 62-65

6.5 Saloilan päiväkot

osoite: Tolvasenkuja 1, 90460 Oulunsalo

suunnittelija: Arkkitehtitoimisto NVV/Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen Oy

valmistumisvuosi: 1987

inventointistatus: MRKY

Saloilan päiväkodin suunnittelussa on haettu vaikutteita perinteisestä puurakentamisesta. Pääväriltään punainen rakennus kiertyy suojaisan sisäpihan ympärille. Päiväkodin tunnusmerkkinä toimii porttirakennus, jonka päässä on vino pyöreä leikkimökkitorni. Yksityiskohtia myöten suunniteltu rakennus on arkkitehtuuriltaan laadukasta ja omaleimaista sekä siinä on huomioitu lasten mittakaava.⁹³



Kuva 89. Saloilan päiväkot etelästä kuvattuna. Lähde: Oulunsalon arkkitehtuuria 1995.

⁹³ Oulun koulun kohteet 2020 raportti, s. 62-65

6.6 Salonpään päiväkot

osoite: Keskipiirintie 27, 90470 Oulunsalo

suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen Oy

valmistumisvuosi: 1991

Entinen Salonpään terveysasema muutettiin päiväkodiksi vuonna 1998, ja sitä peruskorjattiin ja laajennettiin vuonna 2005. Päiväkotirakennus on puuverhoiltu ja se on pääväriltään turkoosi. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri on pelkistettyä. Vanha terveysasema soveltui hyvin päiväkotikäyttöön.



Kuva 90. Salonpään päiväkot. Lähde: Salonpään päiväkodin rhs s. 40

7 Yhteenveto

Arkkitehtuurin Oulun koulu on ollut aikanaan merkittävä keskustelun herättäjä ja se on muovannut monien suhdetta arkkitehtuuriin. Oulun koulu on edelleen kiinnostava ilmiö ja se on ennen kaikkea tuottanut merkitykselliseksi koettua rakennuskantaa.⁹⁴

Oulun koulun asenne on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen aihe. Nyt rakennukset ovat peruskorjausiässä ja moni niistä on vaarassa tulla puretuksi.⁹⁵

Oulunsalon kunta oli kuuluisa Oulun koulun rakennusperinnöstään. Arkkitehtitoimisto NVV, myöhemmin NVØ, on suunnitellut merkittäviä Oulun koulun kohteita, kuten Oulunsalon kunnantalon. Oulunsalosalon kunnantalo on kerännyt sen valmistumisesta lähtien paljon huomioita ja kohde onkin nyt lailla suojeltu. Saloilan päiväkodinkin suunnittelusta vastasi aluksi NVV, mutta loppuvaiheessa suunnittelu siirtyi Ilpo Väisäsen arkkitehtitoimistolle.

Saloilan päiväkotitoiminta on omaisaan, idyllinen, detaljeja myöten huolella suunniteltu kokonaistaideteos. Se on Oulun kaupungin inventoinnissa arvotettu yhdeksi Oulun koulun helmistä.⁹⁶

Saloilan päiväkotitoiminta on jatkumoa Oulunsalon kunnantalon korkeatasoiselle arkkitehtuurille. Sen sisäpiharatkaisussa on myös yhtäläisyyttä

kunnantalon kanssa. Myös Saloilan päiväkodissa on kaltevia seiniä, kuten kunnantalossa, joilla viitataan paikkaan juurtumiseen. Oulun koululle on tunnusomaista paikallisten materiaalien käyttö. Saloilan päiväkodissa on käytetty puuta julkisivumateriaalina esimerkillisellä tavalla. Kädentaito on nähtävissä sen arkkitehtuurissa. Tärkeä osa rakennuksen arkkitehtuuria on porttiaihe ja kallistettu leikkimökkitorni.

Päiväkotitoiminta on toiminut samassa käyttötarkoituksessa 40 vuotta ja toimii edelleen hyvin alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Rakennuksessa on näin ollen käyttöarvoa. Tilat ovat viihtyisät, kodinomaiset ja pienelle lapselle täynnä elämyksiä.

Saloilan päiväkotitoiminta on hyvin säilynyt, autenttinen kokonaisuus. Säilyneisyys onkin yksi päiväkodin arvoista. Rakennukseen tehdyt pienet muutokset ovat olleet hallittuja. Itse päiväkotirakennuksen arkkitehtuuri on sekä ulkoa, että sisältä hyvin säilyneitä ja niiden alkuperäinen luonne on säilynyt.


Näin tarkkaan suunniteltu rakennus on 1980-luvun jugendia.⁹⁷ Oulun koulun rakennusperintö tulisi nähdä voimavarana. Peruskorjaamalla vanhaa rakennuskantaa säilytetään arvokkaita kohteita myös tuleville sukupolville. On myös ekologista korjata vanhaa, uuden rakentamisen sijaan.

⁹⁴ Pia Krogiuksen sähköpostiviesti 6.5.2026

⁹⁵ ARK-lehti 2/2026, s. 18-27.

⁹⁶ ARK-lehti 2/2026, s.18-27.

⁹⁷ Pia Krogiuksen sähköpostiviesti 6.5.2026



Kuva 91. Saloilan päiväkodin portti, detailjiirustus, Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen, 22.6.1988.

8 Lähteet

Valokuvat

Valokuvat Lukkaroinen Arkkitehdit Oy 19.3.2026 (ellei toisin mainita)

Valokuvat Lukkaroinen Arkkitehdit Oy 18.4.2026 (Oulunsalon kunnan-talo)

Päiväkodin vanhat valokuva-albumit

Raimo Ahosen valokuvat 2012

Ilpo Väisäsen valokuva-arkisto

<https://www.ouka.fi/kisakentan-paivakoti> (luettu 15.6.2026)

<https://www.ouka.fi/maikkulan-paivakoti> (luettu 29.6.2026)

Arkistot

Oulun Tilakeskuksen arkisto

Rakennuspiirustukset

Oulun Tilakeskuksen arkisto

Painetut lähteet

Oulun Kulttuuriympäristöohjelma, Rakennussuojelutyöryhmä 2013, Oulun kaupunkisuunnittelu, A205, ISSN 0357-8194

Arkkitehtuurin Oulun koulu, Jälkikaikuja kirja 2026 (toim. Petteri Kum-mala, Anni Vartola)

Oulunsalon arkkitehtuuria, Kohde 10 Päiväkotitoiminta (Saloilan päiväkotitoiminta), valokuvat ja taitto, Raimo Ahonen, julkaisija, Oulunsalon kunta, Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva, 1995.

Rakennushistoriaselvityksen laatiminen Oulun kaupungissa, Rakennus-suojelutyöryhmä, 12/2017

Oulunsalon historia, Mauno Hiltunen, kustantaneet Oulunsalon kunta ja seurakunta, Pohjolan Sanomat Oy, Kemi 1987

Raportit, selvitykset ja kaavat

Rakennuskaava 1986, Oulun kaupungin karttapalvelu

Oulunsalon kunnan talon rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtitoimisto Pia Krogus, 2013

Salonpään päiväkotitoiminta, rakennushistoriaselvitys 2019, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy

Kalliolan päiväkodin rakennushistoriaselvitys, UKI-Arkkitehdit Oy, 2025

Ainolan päiväkotitoiminta, Oulu, rakennuksen ominaispiirteiden selvitys, Arkkitehtitoimisto Avario Oy, 2018

Seurantanäyteraportti, Saloilan päiväkotitoiminta, ISS Proko Oy, 29.12.2015

Rakennushistoriaselvityksen laatiminen Oulun kaupungissa, Rakennus-suojelutyöryhmä, 12/2017

Elektroniset lähteet

https://www.rky.fi/read/asp/r_mkkartta.aspx?MAAKUNTA_ID=17 (luettu 27.3.2026)

https://www.ouka.fi/sites/default/files/attachments/Oulun%20kou-lun%20kohteet%202020_kevyt.pdf (luettu 27.3.2026)

<https://www.ouka.fi/media/17621/download> (luettu 15.5.2026)

<https://oulunseurakunnat.fi/tietoa-meista/kirkot-ja-tilat/kirkot-ja-kappelit/oulunsalon-kirkko/> (luettu 21.5.2026)

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?zoomLevel=1&coord=525406_7159061&mapLayers=801+100+default,3400+100+ortokuva:indeksi×eries=1950&noSavedState=true&showIntro=false&lang=fi (luettu 21.5.2026)

<https://kartta.ouka.fi/ims> (luettu 24.5.2026)

<https://www.rantalakeus.fi/sivistyslautakunnalle-esitetaan-oulunsalon-kir-konk/13493832> (luettu 26.5.2026)

<https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/08/4083.pdf> (luettu 28.5.2026)

<https://www.ouka.fi/saloilan-paivakoti> (luettu 29.5.2026)

<https://oulurepo oulu.fi/bitstream/handle/10024/54938/nbnfioulu-202504072445.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (luettu 31.5.2026)

<https://www.ouka.fi/tilapalvelut/ainolan-paivakodin-peruskorjaus> (luettu 15.6.2026)

<https://vanhatpainenutkartat.maanmittauslaitos.fi/> (luettu 24.6.2026)

<https://www.ouka.fi/suunnitelmat-ja-hankkeet/oulunsalo-keskeisten-alu-eiden-osayleiskaava-2030> (luettu 29.6.2026)

Valtioneuvosto (27.4.2010). *Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-li yhdistyvät 1.1.2013*. <https://vm.fi/-/haukipudas-kiiminki-oulu-oulunsalo-ja-yli-ii-yhdistyvat-1-1-2013> (luettu 3.8.2026)

Soikkeli, Anu, Jaana Tiikkaja, Pia Krogius ja Silja Suutiala (toim.). 2024. *Historiallisen miljöö suojelu atlas: Oulunsalo - osa I ja 2*. Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö

Haastattelut

Riikka Rämet, varhaiskasvatuksen opettaja, Saloilan päiväkot, haastattelu kohdekierroksen yhteydessä 19.3.2026

Päiväkodin johtaja Henna-Riikka Ilmola sähköpostikeskustelut ja puhelin-haastattelu kevät 2026

Saloilan päiväkodin aloituskokous, Palaveri Pia Krogiuksen kanssa 13.3.2026

Arkkitehti Ilpo Väisänen haastattelu 18.4.2026 Arkkitehtipäivien yhteydessä

Arkkitehti Ilpo Väisänen, sähköpostihaastattelu 8.5.2026

Rakennuttaja Jouko Leskinen, sähköpostihaastattelu 8.5.2026

Arkkitehti Sari Isola-Mäläskä, haastattelu 18.5.2026

Intendentti Elina Vieru, Oulun museo ja Oulun taidemuseo, sähköpostihaastattelu 20.5.2026

Riikka Rämet, sähköpostihaastattelu, kesäkuu 2026

Sanoma- ja aikakauslehdet

Sanomalehti Kaleva 20.3.2026

ARK-lehti (2/2026), s. 17-26

Selvityksen tekemistä ohjasivat

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos

Riikka Mämmioja, hankearkkitehti

Oulun kaupunki, Yleiskaavoitus

Pia Krogius, kaavoitusarkkitehti

Oulun museo- ja tiedekeskus

Samuli Paitsola, rakennustutkija