



Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle

1. Kiinteistön haltija

Sukunimi	Etunimet (kutsumanimi alleviivataan)	Puhelinnumero
Katuosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
Sähköposti		

2. Tiedot kiinteistöstä

Kiinteistön osoite (mikäli eri kuin kiinteistönhaltijan osoite)

Sijaintikunta ja kylä	Kiinteistön nimi	Rek.nro
-----------------------	------------------	---------

Kiinteistön käyttötarkoitus

- ☐ ympärivuotinen asuinrakennus ☐ loma-asunto, käyttöaste ____ kk/vuosi
☐ muu, mikä? (esim. koulu, majoitustoiminta, ruokailuyritys, muu pientoiminta tms.)

Muut kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset, joissa syntyy viemäroityjä jätevesiä (erillinen saunarakennus, konehalli, varasto tms.)

Kiinteistö sijaitsee ranta-alueella (alle 150 m rannasta)	Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella
☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei ☐ en tiedä
Kiinteistön etäisyys naapurin asuinrakennukseen	Pohjavesipinnan syvyys jätevesienkäsittelypaikalla (m maanpinnasta)
☐ alle 100 m ☐ yli 100 m	
Asukkaiden lukumäärä	Asuinrakennuksen huoneistoala (m ²)

3. Kiinteistön vedenhankinta

☐ 1. paineellinen vesi, vesijohto	☐ a. kunnallinen vesijohto	☐ b. alueellinen vesiosuuskunta tai vesiyhtymä
☐ 2. rengaskaivo	☐ a. paineeton vesi, kantovesi	☐ b. paineellinen vesi, pumpulla, varustelutaso
☐ korkea varustelutaso (esim. astian- tai pyykinpesukone, suihku tms)	☐ matala varustelutaso (esim. vain pesuallas tms.)	
☐ 3. porakaivo	☐ 4. juomavesi tuodaan muualta	

Veden kulutus kiinteistöllä

l/vuorokaudessa ja m³/vuodessa (vesilaskusta/arvio jos oma vedenhankinta)



4. Kiinteistön käymäläratkaisu

- ☐ 1. vesikäymälä, siirry kohtaan 5; kiinteistöllä syntyvät jätevedet
- ☐ 2. kompostikäymälä
- ☐ 3. kemiallinen käymälä
- ☐ 4. kuivakäymälä (huussi, puucee), jossa on ☐ a. maapohja ☐ b. tiivis umpipohja, josta neste ja virtsa (valitse i.–iv.)
☐ i. imeytetään jätteeseen ☐ ii. haihdutetaan ☐ iii. imeytetään maahan ☐ iv. muualle, mihin?
- ☐ 5. Muu, mikä:

Ulkokäymälän etäisyys rannasta (m)

Käymäläjätteet

- ☐ jälkikompostoidaan, jonka jälkeen valmis komposti käytetään (esim. kasvimaan parannusaineeksi):
- ☐ ei jälkikompostointia, vaan jätteet: Käymäläjätteen loppusijoituspaikan etäisyys rannasta (m)

5. Kiinteistöllä syntyvät jätevedet

Kiinteistöllä syntyy

- ☐ vesikäymälän jätevesiä sekä pesuvesiä ☐ vain pesuvesiä (esim. keittiö, sauna, khh), mistä?
- ☐ muita jätevesiä (esim. öljyisiä vesiä), mistä?

6. Kiinteistön jätevesien käsittely

- ☐ 1. umpisäiliö
- ☐ kaikki jätevedet johdetaan tiiviiseen jätevesisäiliöön (umpisäiliöön) ☐ vain vesikäymälän jätevedet johdetaan tiiviiseen jätevesisäiliöön

Umpisäiliön valmistaja	Tilavuus (m ³)
Materiaali ☐ muovi ☐ betoni ☐ teräs	Säiliössä täyttymistä osoittava varo- ja hälytyslaite ☐ kyllä ☐ ei

- ☐ 2. saostussäiliöt
- ☐ kaikki jätevedet johdetaan saostussäiliöihin (saostuskaivoihin) ☐ vain pesuvedet (keittiö, sauna jne) johdetaan saostussäiliöihin

Saostussäiliöiden lukumäärä	Osastojen lukumäärä	Rakennusvuosi
-----------------------------	---------------------	---------------

Saostussäiliöt ovat

- ☐ tehdasvalmisteiset, joiden tilavuus on m³ ja valmistaja on:
- ☐ betoniset, joiden halkaisija on m ja maksimi vesisyvyys m

Poistoputkissa T-haarat (haarakappaleet)	Onko kaivossa tiivis pohja
☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei

Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristönsuojelu
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrvävä

Postiosoite
Oulun kaupunki
Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Solistinkatu 2
90140 Oulu

Puhelin
08 558 558 00
Sähköposti
ymparisto@ouka.fi

www.ouka.fi

PK_425_1.5



2.1 Saostussäiliöistä jätevedet johdetaan (valitse jokin vaihtoehtoista a.–h.)

☐ a. maasuodattamoon

Onko maasuodattamo perustettu matalaan (ts. käytetäänkö jäteveden pumppausta)		Imeytysputkia (kpl)
☐ kyllä ☐ ei		
Putkien pituus (m)	Imeytysputkien etäisyys toisistaan (m)	Suodattamon rakennusvuosi

☐ b. maahanimeyttämöön

Onko maahanimeyttämö perustettu matalaan (ts. käytetäänkö jäteveden pumppausta)		Imeytysputkia (kpl)
☐ kyllä ☐ ei		
Putkien pituus (m)	Imeytysputkien etäisyys toisistaan (m)	Imeyttämön rakennusvuosi

Imeyttämön maaperätutkimus on suoritettu

☐ silmämääräisesti ☐ tutkittu, miten?

Maaperä imeytyspaikalla

☐ sora ☐ hiekka ☐ karkea siltti (hietä) ☐ hieno siltti (hiesu)

Pohjavesipinnan korkeusero imeytysputkissa (m)

noin

☐ c. imeytyskaivoon tai kivipesään ☐ d. avo-ojaan ☐ e. salaojaan ☐ f. suoraan vesistöön (esim. jokitörmään)

☐ g. muualle, mihin? ☐ h. pienpuhdistamolle (laitepuhdistamo)

Puhdistamon tyyppi ja valmistaja	Puhdistamon käyttöönottovuosi
----------------------------------	-------------------------------

Mikäli kiinteistöllä on käytössä useita erillisiä jätevesien käsittelymenetelmiä (esim. asuinrakennuksen lisäksi kiinteistöllä on rantasau-
na, autotalli, varasto tms., jossa syntyy jätevesiä), joista jätevedet johdetaan erilliseen käsittelyyn, kuvaile niiden käsittely tähän:

7. Näytteenotto

Käsittelystä jätevedestä saa näytteen helposti (kokoomakaivo, näytteenottoputki tai vastaava)

☐ kyllä ☐ ei

8. Sade-, pinta- yms. vesien johtaminen

Pääseekö jätevesijärjestelmään ulkopuolisia muita kuin jätevesiä (esim. perustusten kuivatus- tai sadevesiä)

☐ kyllä ☐ ei

Pääseekö jätevesijärjestelmään tulvavesiä

☐ kyllä ☐ ei

Onko maanpinta jätevesijärjestelmän ympärillä muotoiltu siten, että sade- ja pintavedet valuvat järjestelmästä pois päin

☐ kyllä ☐ ei

Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristönsuojelu

Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä



9. Jätevesien purkupaikka ja suojaetäisyydet

Jätevesien purkupaikka sijaitsee		Jätevedet johdetaan	
☐ omalla maalla	☐ rajojassa	☐ toisen maalla	☐ maahan ☐ ojaan ☐ vesistöön
Saostussäiliöiden etäisyys lähimmästä kiinteistön rajasta (n. m)		Lähimmästä asuinrakennuksesta (n. m)	
Jätevesien purkupaikan tai imeytysjärjestelmän etäisyys lähimmästä talousvesikaivosta tai vedenottamosta (m, oma tai lähinaapurin)			
Kiinteistön rajasta (m)		Naapurin asuinrakennuksesta (m)	
Vesistöstä (m)		Vesistön nimi	

10. Jätevesijärjestelmän hoito ja huolto

Saostussäiliöliete tyhjennetään kertaa vuodessa	Umpisäiliöliete tyhjennetään kertaa vuodessa
Jätevedet johdetaan	
☐ kunnalliselle puhdistamolle ☐ omalle pellolle ☐ muualle, mihin?	
Onko loka-autolla tms. tyhjennysajoneuvolla esteetön pääsy saostus- ja umpisäiliön luokse ☐ kyllä ☐ ei	Tyhjentäjä
Onko järjestelmän huollosta tehty huoltosopimus alan yrittäjän kanssa ☐ kyllä ☐ ei	Jos sopimus on tehty, huoltaja:
Muut huolto- ja hoitotoimenpiteet (esim. suodattimien vaihto, kentän huuhtelu puhtaalla vedellä):	

11. Järjestelmässä ilmenneet häiriöt

Järjestelmän ikä (vuotta)

Järjestelmässä ilmenneet häiriöt ja niiden korjaustoimenpiteet

12. Järjestelmän suunnittelija ja rakentaja

Suunnittelijan sukunimi	Suunnittelijan etunimi	Suunnittelijan puhelinnumero
-------------------------	------------------------	------------------------------

Suunnittelijan sähköpostiosoite

Rakentajan sukunimi	Rakentajan etunimi	Rakentajan puhelinnumero
---------------------	--------------------	--------------------------

Rakentajan sähköpostiosoite

Selvitykseen liitettävät liitteet

1. Peruskarttaote, johon merkitty rakennuksen sijainti
2. Kopio asemapiirroksista (1:500 / 1:200) tai asemapiirros selvityksen liitteelle piirrettynä, josta selviää jätevesijärjestelmän sijainti purkupaikkoineen, rakennukset, lähimmät talousvesikaivot, saostus- ja umpisäiliöt, kiinteistön rajat, alueen ojat ja vesistöt.
3. Kopio järjestelmän rakennepiirroksista, mikäli sellainen on olemassa (korkeusasemat, laitteet, materiaalit, putkiliitokset jne.) tai laitevalmistajan kuva.
4. Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet



Lisäkysymykset maataloudessa syntyvien jätevesien käsittelyssä

Tilan sijainti ja käyttö

Tilalla sijaitsevien maatalousrakennusten etäisyys lähimmästä vesistöstä

Navetta (m)	Sikala (m)	Kanala (m)
Hevostalli (m)	Muu maatalousrakennus, mikä?	Muun maatalousrakennuksen etäisyys (m)
Muut rakennukset? Mikä + etäisyys (m)		

Lantalan etäisyys lähimmästä vesistöstä

Kuivalantala (m)	Lietelantala (m)	Virtsasäiliö (m)
------------------	------------------	------------------

Patteroidaanko tilalla lantaa

☐ kyllä ☐ ei

Sosiaalitiloissa syntyvät jätevedet

Onko eläinsuojan yhteydessä sosiaalitiloja

☐ ei, siirry kohtaan 3; Maitohuoneessa syntyvät jätevedet ☐ kyllä

Arvioitu jätevesimäärä (l/vrk)

Tiloissa on

☐ vesikäymälä ☐ suihku

Sosiaalitilojen vedet

☐ käsitellään yhdessä asuinrakennuksen jätevesien kanssa ☐ käsitellään yhdessä maitohuoneessa syntyvien pesuvesien kanssa

☐ käsitellään erikseen, kuvaile käsittely tähän

Maitohuoneessa syntyvät jätevedet

Lypsylehmien määrä

Arvioitu vedenkulutus maitohuoneessa (l/vrk)

Maitohuoneen pesuvedet käsitellään

☐ yhdessä asuinrakennuksen jätevesien kanssa, siirry kohtaan; Muut maataloudessa syntyvät jätevedet ☐ erikseen

Erikseen käsiteltynä maitohuoneen jätevedet johdetaan

☐ virtsa- tai lietesäiliöön, jossa huomioitu ylimääräinen tilantarve

☐ tiiviiseen jätevesisäiliöön (umpisäiliöön), jonka vesitilavuus (m³)

Umpisäiliön materiaali

☐ muovi ☐ betoni ☐ teräs

Säiliössä täyttymistä osoittava varo- ja hälytyslaite

☐ kyllä ☐ ei

☐ saostussäiliöihin (saostuskaivoihin), jotka ovat ☐ tehdasvalmisteiset, joiden tilavuus (m³)

Valmistaja ☐ betoniset, joiden halkaisija (m) ja maksimi vesisyvyys (m)

Poistoputkissa T-haarat (haarakappaleet)

☐ kyllä ☐ ei

Onko kaivossa tiivis pohja

☐ kyllä ☐ ei

Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristönsuojelu

Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrvävä

Postiosoite

Oulun kaupunki
Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite

Solistinkatu 2
90140 Oulu

Puhelin

08 558 558 00

Sähköposti
ymparisto@ouka.fi

www.ouka.fi

PK_425_1.5

Saostussäiliöistä jätevedet johdetaan

☐ maasuodattamoon ☐ maahanimeyttämöön

☐ imeytyskaivoon tai kivipesään

☐ pienpuhdistamoon (laitepuhdistamo)	Puhdistamon valmistaja	Puhdistamon käyttöönottovuosi
---	------------------------	-------------------------------

☐ avo-ojaan ☐ suoraan vesistöön (esimerkiksi jokitörmään)

☐ muualle, mihin?

Muut maataloudessa syntyvät jätevedet (esim. sikalassa ruokinta-astioiden tai työvälineiden pesu, juustolatoiminta)

Tila tai toiminta, jonka yhteydessä jätevesiä syntyy Arvioitu syntyvä jätevesimäärä (l/vrk)

Onko tilojen yhteydessä sosiaaliiloja (wc, suihku tms.)

☐ ei ☐ kyllä, arvioitu jätevesimäärä (l/vrk)

Toiminnassa syntyvät jätevedet käsitellään


☐ yhdessä asuinrakennuksen jätevesien kanssa ☐ erikseen

Erikseen käsiteltynä jätevedet johdetaan (jatka tarvittaessa erilliselle paperille)

Tähän laaditaan asemapiirros kiinteistöstä, josta selviää jätevesijärjestelmän sijainti purkupaikkoineen, rakennukset, kiinteistön rajat, saostus- ja umpisäiliöt, lähimmät talousvesikaivot, alueen ojat ja vesistöt, huoltoreitti jne.

Piiroksen mittakaava esim. 1:100, 1:500 tai jana on merkittävä piirrokseen!

Ohessa piirtämistä helpottava mallipiirros


Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristönsuojelu
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

Postiosoite
Oulun kaupunki
Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Solistinkatu 2
90140 Oulu

Puhelin
08 558 558 00
Sähköposti
ymparisto@ouka.fi

www.ouka.fi

PK_425_1.5