

Ajoneuvo- ja huoltoliikenteen rajoitukset Mannerheimipuistossa tehtävän työn tai järjestettävän tapahtuman vuoksi

Luvan saajan tulee huomioida alla listatut rajoitukset työskennellessään Mannerheimipuistossa.


- Mannerheimipuiston kantavuus on 135 MPa ja tämä vastaa noin katuluokka 5:n kantavuusvaatimuksia.
- Mannerheimipuiston kivetyllä alueella pistekuormien alla tulee aina käyttää min. 1000 x 1000 mm (1 m²) kokoista teräslevyä tai kevyemmissä pistekuormissa filmivaneria.
- Maassa olevien vesisuihkujen alueella ei sallita millään koneella ajamista eikä alueen päälle saa asentaa mitään pistemäisiä kuormia. Suoja-alue vesisuihkuille tulee olla vähintään 2 metriä joka suuntaan. Katso vesisuihkujen alue liitteenä olevasta tekniikkakartasta (liite 1, liite 2).
- Kivetyksen päällä tehtäessä huoltotöitä, on varmistuttava siitä, ettei huoltoajoneuvoista tai nostureista valu öljyä tai muita haitallisia liuotteita kivetykselle.
- Työskentelyalueella on nostureiden ja huoltoajoneuvojen alle levitettävä tarvittaessa suojamatto varmistukseksi siitä, ettei yllä mainittuja vahinkoja tapahdu.

Päivitetty 16.5.2024 uusi päivitetty tekniikkakartta lisätty.

Mannerheimipuiston rajoitukset ajoneuvo- ja huoltoliikenteelle

2(2) Liite 1

Mannerheimipuiston tekniikkakartta (14.5.2024).



- MERKINNÄT**
- VALAISINPYLVÄS 13 KPL, PYLVÄÄSSÄ:
- KOLMIVAIHEPISTORASIA 16A
- PISTORASIA 2KPL 16A
 - ↑ PROJEKTORIPYLVÄS 1 KPL
 - S SÄHKÖKAIVO 5 KPL, KAIVOSSA:
- KOLMIVAIHEPISTORASIA 32A
- TELEKYTKENTÄKOTELO 2xRJ45 CAT6
 - W VESIHUOLTOKAIVO 9 KPL, LIITOSMAHDOLLISUUDET:
- VESIOHOTO, KYNSILIITIN 1 1/4", HST
- JÄTEVESI, 110 PP
 - DMX OHJ VALAISTUKSEN DMX-OHJAUS
OHJATTAVAT ASIAT:
DMX1 PYLVÄÄN PERFOROINTIVALAISTUS
DMX2 VALOKETJU
DMX3 VESISUIHKUT
DMX4 KATSOMO
 - 🔊 KAIUTIN

Alueella kaivaminen ja pintamateriaalien rikkominen on kielletty.

MANNERHEIMIPUISTO TEKNIKKAKARTTA		
Valaistus, sähkö ja kuntateknikka		1:500
RAMBOLL	OULU	YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT
Hei Kansaniva, Markku Väisänen, Jari Kinnunen Terttu Kurtila	Merga Kaikkonen Pvm: 10.4.2018 Revisio: 14.5.2024	1/1